
Docs Documentation

Выпуск 0.0.1

Docs

мар. 07, 2019

1	XML-structure	3
1.1	Прайс-лист (PRICAT)	4
1.2	Заказ (ORDER)	9
1.3	Подтверждение заказа (ORDRSP)	14
1.4	Уведомление об отгрузке (DESADV)	18
1.5	Уведомление о приеме (RECADV)	22
1.6	Счет (INVOICE)	25
1.7	Корректировка счета (KORINVOICE)	30
1.8	Коммерческий документ (COMDOC)	35
1.8.1	Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)	51
1.8.2	Прибуткова накладна (COMDOC_007)	57
1.8.3	Накладна на повернення (COMDOC_012)	62
1.8.4	Акт виконаних робіт (COMDOC_013)	67
1.8.5	Рахунок-фактура (COMDOC_016)	71
1.8.6	Акт накладних послуг (COMDOC_018)	75
1.8.7	Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)	79
1.9	Податкова накладна (DECLAR)	84
1.10	Отчет о продажах (SLSRPT)	90
1.11	Отчет об инвентаризации (INVRPT)	92
1.12	Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN)	95
1.13	Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN)	96
1.14	Коммерческая дискуссия (COMDIS)	100
1.15	Инструкция по доставке (INSDIS)	102
1.16	Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)	104
1.17	Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)	106
1.18	Акт выполненных работ (ACT)	109
1.19	Акт взаимозачета (ACTSET)	113
1.20	Инструкция о транспортировке (IFTMIN)	114
1.21	Уведомление о возврате (RETANN)	115
1.22	Инструкция о возврате (RETINS)	118
1.23	Заказ транспортировки (IFTMBF)	119
1.24	Подтверждение заказа на транспортировку (IFTMBC)	124
1.25	Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)	128
1.26	Неструктурированный документ (CONDRA)	130
1.27	Электронная спецификация (PRODUCTLIST)	131
1.28	Реестр (REESTR)	133

1.29	Товарное согласование (AGREEM)	134
1.30	Корректировка к налоговой накладной (DECLARj12)	136
1.31	Товарная накладная (DOCUMENTINVOICE)	150
1.32	Корректировка товарной накладной (DOCCORINVOICE)	154
1.33	Приложение к Уведомлению об отгрузке (QUOTES)	159

Contents:

XML - спецификация электронных документов

В спецификации представлено описание полей XML-документов, которые применяются в электронном обмене данными на платформе EDI-N.

Под обозначением **Типа полей** подразумевается сокращенное обозначение: – М (mandatory) — обязательные для заполнения поля; – О (optional) — не обязательные (опциональные) для заполнения поля.

Содержание

- *XML-structure*
 - *Прайс-лист (PRICAT)*
 - *Заказ (ORDER)*
 - *Подтверждение заказа (ORDRSP)*
 - *Уведомление об отгрузке (DESADV)*
 - *Уведомление о приеме (RECADV)*
 - *Счет (INVOICE)*
 - *Корректировка счета (KORINVOICE)*
 - *Коммерческий документ (COMDOC)*
 - * *Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)*
 - * *Прибуткова накладна (COMDOC_007)*
 - * *Накладна на повернення (COMDOC_012)*
 - * *Акт виконаних робіт (COMDOC_013)*
 - * *Рахунок-фактура (COMDOC_016)*

- * *Акт накладних послуг (COMDOC_018)*
- * *Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)*
- *Податкова накладна (DECLAR)*
- *Отчет о продажах (SLSRPT)*
- *Отчет об инвентаризации (INVRPT)*
- *Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN)*
- *Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN)*
- *Коммерческая дискуссия (COMDIS)*
- *Инструкция по доставке (INSDDES)*
- *Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)*
- *Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)*
- *Акт выполненных работ (ACT)*
- *Акт взаимозачета (ACTSET)*
- *Инструкция о транспортировке (IFTMIN)*
- *Уведомление о возврате (RETANN)*
- *Инструкция о возврате (RETINS)*
- *Заказ транспортировки (IFTMBF)*
- *Подтверждение заказа на транспортировку (IFTMBC)*
- *Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)*
- *Неструктурированный документ (CONDRA)*
- *Электронная спецификация (PRODUCTLIST)*
- *Реестр (REESTR)*
- *Товарное согласование (AGREEM)*
- *Корректировка к налоговой накладной (DECLARj12)*
- *Товарная накладная (DOCUMENTINVOICE)*
- *Корректировка товарной накладной (DOCCORINVOICE)*
- *Приложение к Уведомлению об отгрузке (QUOTES)*

1.1 Прайс-лист (PRICAT)

Таблица 1: Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрихкод продукта, его описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла цена, упала или осталась прежней.

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRICAT			Начало документа
ACTION	M	«9», «13», «51», «21», «99»	Тип документа: 9 — прайс-лист (полный), 13 — запрос прайс-листа, 51 — ответ на прайс-лист, 21 — дополнение существующего прайс-листа, 99 — отказ на прайс-лист
NUMBER	M	Строка(16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
DATEFROM	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Вступает в силу с даты
TIMEFROM	O	Время (чч:мм)	Вступает в силу со времени
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (35)	Номер договора на поставку
PRICATINFO	O	Строка (75)	Свободный текст
ORDERCONTACT			Контактная информация
VAT	O	Число положительное	Ставка НДС, %
CURRENCY	O	Строка (3)	Трехзначный код валюты (например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)
STOREACTION			Действие для магазина (для ТС «Караван») - начало блока
STOREGLN			GLN магазина действия прайс-листа
STOREACTION			Действие для магазина (для ТС «Караван») - окончание блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем)
CATALOGUE			Каталог (начало блока)
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положительное	Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n))

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
ACTION	М	«2», «3», «4», «27», «29»	Требуемое действие: 2 - добавление новых позиций, 3 - удаление, 4 - изменение, 27 — принято, 29 — не принято
ITEMAVAILABLE	О (М- для Ро- зет- ка)	«Да» / «Нет»	Доступность товара к заказу: 0 - нет, 1 - да
PRODUCT	М	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTGROUPCODE	О	Число (4)	Код группы товара
IDSUPPLIER	О (М- для Ро- зет- ка)	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
IDBUYER	О	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
MINORDERQUANTITY	О(М- для Ро- зет- ка)	Число положи- тельное	Минимальное кол-во в заказе
MINORDERQUANTITYUNIT	О	Строка (3)	Единицы измерения
MAXORDERQUANTITY	О	Число положи- тельное	Максимальное кол-во в заказе
MAXORDERQUANTITYUNIT	О	Строка (3)	Единицы измерения
QUANTITYOFCUINTU	О	Число положи- тельное	Кол-во в упаковке
QUANTITYOFCUINTUUNIT	О	Строка (3)	Единицы измерения
IDNATIONAL	О	Строка (35)	Код товара по национальному классификатору
IDINTERNATIONAL	О	Строка (35)	Код товара по международному классификатору
IDGPC	О	Строка (35)	Код продукта соответствует Global Product Classification
REPLACEPRODUCT	О	Число (8, 10, 14)	Продукт для замены
PRODUCTGROUP	О	Строка (6)	Товарная группа
ANALOGPRODUCT	О	Число (8, 10, 14)	Описанный продукт имеет аналог

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BRAND	O	Строка (75)	Бренд (торговая марка)
SUBBRAND	O	Строка (75)	Субаренд (торговая марка более низкого уровня)
VARIATY	O	Строка (75)	Вариант (разновидность) названия продукта
FUNCTIONNAME	O	Строка (75)	Функциональное название
PRODUCTNAME	M	Строка (75)	Полное название продукта
DEPTH	O	Число положительное	Глубина
DEPTHUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
WIDTH	O	Число положительное	Ширина
WIDTHUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
HEIGHT	O	Число положительное	Высота
HEIGHTUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
VOLUME	O	Число положительное	Объем
VOLUMEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
WEIGHT	O	Число положительное	Вес
WEIGHTUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
TEMPERATUREOFSTORAGE			Температура хранения (начало блока)
FROM	O	Число [-100; 100]	От (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию)
TO	O	Число [-100; 100]	До (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию)
TEMPERATUREOFSTORAGE			Температура хранения (окончание блока)
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель (код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы))
BESTBEFORDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Годен до

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CERTIFICATEOFCONFORMITY	O	Строка (35)	Номер сертификата соответствия
HYGIENICCERTIFICATE	O	Строка (35)	Номер гигиенического сертификата
TAXRATE	M	Число положительное	Ставка НДС, %
POSITIONCURRENCY	O(М- для Розетка)	Строка	код валюты (UAH, RUB, USD ...) по позиции
ACTUALQUANTITY	O	Число положительное	остатки
UNITPRICE	M	Число десятичное	Цена продукта без НДС
PRICEWITHVAT	M	Число десятичное	Цена продукта с НДС
UNIT	M	Строка (3)	Единицы измерения
RETAILPRICE	O	Число десятичное	Рекомендованная розничная цена
ADVICEPRICE	O	Число десятичное	Рекомендованная цена (государством)
MAXORDERPRICE	O	Число десятичное	Максимальная розничная цена
MINORDERPRICE	O	Число десятичное	Минимальная розничная цена
DISCONT			Скидка (начало блока)
PERUNIT	O	Число положительное	За единицу
PERCENT	O	Число десятичное	Скидка в процентах
DISCONT			Скидка (окончание блока)
PACKAGE	O	Строка (2, 3)	Тип упаковки
QUANTITYOFBOX	O	Число положительное	Количество коробок
QUANTITYOFPALLET	O	Число положительное	Количество палет
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
PARTYAVAILABILITY	O	«0», «1»	Наличие партии у товара: 0 — нет, 1 — да
SSCCAVALABILITY	O	«0», «1»	Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — да

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRODUCTFACTOR	O	Строка (12)	Объединяющий признак товара
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
BONUSRATE	O	Число десятичное	Бонусная ставка
FOREIGNTRADECODE	O	Строка	Код УКТ ВЭД (для ТС «Дигма»)
ENTERPRICE	O	Число	Ввод позиции, грн (для ТС «Дигма»)
RETROBONUS	O	Число	Ретро-бонус, % (для ТС «Дигма»)
DELAYPAYMENT	O	Число	Отсрочка платежа (для ТС «Дигма»)
POSITIONCURRENCY	O		Код валюты, допустимые значения: «UAH», «EUR», «USD»
ACTUALQUANTITY	O	Число положительное	Остаток по позиции
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
CATALOGUE			Каталог (окончание блока)
PRICAT			Окончание документа

1.2 Заказ (ORDER)

Таблица 2: Заказ (ORDER) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDER			Начало документа
DOCUMENTNAME	M	Число положительное	Название документа (220 — заказ)
NUMBER	M	Строка (50)	Номер заказа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
ACTION	O	«4», «5», «27», «29»	4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята
VERSION	O	Число положительное	Версия заказа
PROMO	O	«0», «1»	Акция: 0 — нет, 1 — есть
DELIVERYDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время поставки

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SHIPMENTDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата отгрузки
SHIPMENTTIME	O	Время (чч:мм)	Время отгрузки
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора на поставку
CAMPAIGNNUMBERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата договора
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
TRANSPORTQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество машин
ORDERREFERENCENUMBER		Строка (16)	Уникальный номер заказа для отслеживания
LIMES			Детали транспорта (начало блока)
LIMESNAME	O	Строка (70)	Название рампы
DATEFROM	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
TIMEFROM	O	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
DATETO	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
TIMETO	O	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
LIMES			Детали транспорта (окончание блока)
VAT	O	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
TRANSPORTATIONTYPES	O	Строка (35)	Вид транспортировки
TRANSPORTATIONMEANS	O	Строка (70)	Транспортное средство
TRANSPORTATIONCONDITION	O	Строка (70)	Условия транспортировки
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE	O	Строка (35)	Тип оплаты доставки
TRANSPORTATIONROUTE	O	Строка (70)	Маршрут доставки
BLANKETORDERNUMBER	O	Строка (35)	Номер бланкового заказа
INFOCODED	O	Строка (35)	Инфокод

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление, F — фиктивность заказа PO — предзаказ
CORRNUMBER			
SUPORDER	O	Строка (35)	Номер заказа поставщика
KDKNUM	O	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
ORDRTYPE	O	Строка (35)	Тип заказа
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
EARLIESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не раньше
LATESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не позднее
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	O	Строка (35)	Код покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
ORDERPARTNER	O	Число (13)	GLN заказчика
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN грузополучателя
RECIPIENTCODE	O	Строка (35)	Код получателя
RECIPIENTNAME	O	Строка (70)	Имя получателя
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
DISCOUNTVALUE	O	Число положи- тельное	Размер скидки
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
RECIPIENTPHONE	O	Строка (35)	Телефон получателя
RECIPIENTCITY	O	Строка (35)	Город получателя
RECIPIENTADDRESS	O	Строка (70)	Адрес получателя
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер товарной позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
BUYERPARTNUMBER	O	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
ORDEREDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Заказанное количество
QUANTITYOFCUINU	O	Число положи- тельное	Количество в упаковке
ORDERUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
QUANTITYOFPACKS	O	Число положи- тельное	Количество упаковок
ORDERPRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта без НДС
PRICEWITHVAT	O	Число де- сятичное	Цена продукта с НДС
AMOUNT	O	Число де- сятичное	Сумма товара (без НДС)
AMOUNTWITHVAT	O	Число де- сятичное	Сумма товара (с НДС)
VAT	O	Число де- сятичное	Ставка НДС, %
CLAIMEDDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Объявленная дата доставки
CLAIMEDDELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Объявленное время доставки
DELIVERYPLACE	O	Число (13)	GLN конечного места доставки
INFOCODED	O	Строка (35)	Инфокод

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
MINIMUMORDERQUANTITY	O	Число положи- тельное	Минимальное заказанное количество
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число положи- тельное	Максимально допустимое отгружаемое количество
PRODUCTIONCODE	O	Строка (16)	Код алкогольной продукции
POSITIONKGM	M		Всего килограмм по позиции
INFO	O	Строка (90)	Свободный текст
COMPAGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер поставщика
EARLIESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Поставка не раньше указанной даты
LATESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Поставка не позднее указанной даты
LATESTDELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Поставка не позднее указанного време- ни
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
PACKAGEID	O	Число положи- тельное	Идентификатор упаковки
CATEGORYNAME	O	Строка (70)	Наименование категории товара
BRENDNAME	O	Строка (70)	Наименование бренда
GROUPNAME			Наименование группы товара
NOVELTY	O		Новинка
COUNTPIECESINBOX	O	Число положи- тельное	Количество частей в упаковке
COUNTBOXESINLAYER	O	Число положи- тельное	Количество упаковок на уровне
COUNTPERPALLET	O	Число положи- тельное	Количество на паллете
WEIGHT	O	Число де- сятичное	Вес
PALLETS	O	Число положи- тельное	Количество паллет
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CALIBRE	O	Число положи- тельное	Диаметр
PRICEWITHDISCOUNT	O	Число де- сятичное	Цена с учетом скидки
BOXESCOUNT	O	Число положи- тельное	Количество упаковок
CHARACTERISTIC			Характеристики (начало блока)
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
CHARACTERISTIC			Характеристики (окончание блока)
PACKING			Упаковка (начало блока)
PACKINGTYPE	O	Строка (3)	Тип упаковки
PACKINGQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество упаковок
PACKINGUNIT	O	Число положи- тельное	Упаковщик
PACKING			Упаковка (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
ORDER			Окончание документа

1.3 Подтверждение заказа (ORDRSP)

Таблица 3: Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDER). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен; изменилось ли количество; цена либо будет отказ от поставки товарной позиции?

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDRSP			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер подтверждения заказа
DATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
TIME	O	Время (чч:мм)	Время создания документа
ORDERNUMBER	M	Строка (50)	Номер заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDERDATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время поставки
SHIPMENTDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата отгрузки
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
LIMES			Детали транспорта (начало блока)
LIMESNAME	O	Строка (70)	Название ramпы
DATEFROM	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
TIMEFROM	O	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
DATETO	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
TIMETO	O	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
LIMES			Детали транспорта (начало блока)
VAT	O	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
ACTION	O	«4», «5», «27», «29»	4 — поставка изменена, 5 — замена до- кумента, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята
TOTALPACKAGES	O	Число де- сятичное	Кол-во упаковок
TOTALPACKAGESSPACE	O	Число де- сятичное	Кол-во мест для упаковок
TRANSPORTQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество машин
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — за- мена, D — удаление
SUPORDER	O	Строка (35)	Номер заказа поставщика
KDKNUM	O	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
ORDRTYPE	O	Строка (35)	Тип заказа
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст

Продолжается на следующей странице

Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
REASONINFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора
HEAD			Начало основного блока
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	O	Строка (35)	Код покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
ENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN грузополучателя
RECIPIENTCODE	O	Строка (35)	Код получателя
RECIPIENTNAME	O	Строка (70)	Имя получателя
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо
RECIPIENTPHONE	O	Строка (35)	Телефон получателя
RECIPIENTCITY	O	Строка (35)	Город получателя
RECIPIENTADDRESS	O	Строка (70)	Адрес получателя
DELIVERYTERMS			Сроки доставки (в днях)
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем)
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положительное	Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n))
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
ORDRSPUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения

Продолжается на следующей странице

Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
PRICE	O	Число десятичное	Цена продукта
PRICEWITHVAT	O	Число десятичное	Цена продукта с НДС
DISCOUNT	O	Число положительное	Скидка
VAT	O	Строка (3)	Ставка НДС, %
AMOUNT	O	Число десятичное	Сумма товара без НДС
AMOUNTWITHVAT	O	Число десятичное	Сумма товара с НДС
TAXAMOUNT	M	Число десятичное	НДС
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положительное	Количество в упаковке
PRODUCTTYPE	M	«1», «2», «3»	1— товар будет поставлен без изменений, 2— изменение заказанного количества, 3— отказано в поставке
ORDEREDQUANTITY	M	Число положительное	Заказанное количество
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число положительное	Имеющееся количество
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число положительное	Максимально допустимое отгружаемое количество
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
PACKAGEID	O	Число положительное	Идентификатор упаковки
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель
CALIBRE	O	Число положительное	Калибр упаковки string(30)
PACKING			Упаковка (начало блока)
PACKINGTYPE	O	Строка (3)	Тип упаковки

Продолжается на следующей странице

Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PACKINGQUANTITY	О	Число положи- тельное	Количество упаковок
PACKINGUNIT	О	Число положи- тельное	Упаковщик
PACKING			Упаковка (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
ORDRSP			Окончание документа

1.4 Уведомление об отгрузке (DESADV)

Таблица 4: Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ (ORDER). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию. Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН)

Название поля	Тип	Формат	Описание
DESADV			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер уведомления об отгрузке
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время поставки
ORDERNUMBER	М	Строка (50)	Номер заказа
ORDERDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
DELIVERYNOTENUMBER	М	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата накладной
RECIPTYPE	О	Строка (1)	Доступные значение: 0 – «Прямая поставка на АТБ» (по умолчанию), 1 – «Поставка со складов Логистик Юнион».

Продолжается на следующей странице

Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SUPPLIERORDENUMBER	O	Строка (35)	Номер заказа в учетной системе поставщика
SUPPLIERORDERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата уведомления об отгрузке
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора на поставку
TRANSPORTQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество машин
TRANSPORTMARK	O	Строка (70)	Марка машины
TRANSPORTID	O	Строка (70)	Номер транспортного средства
TRANSPORTERNAME	O	Строка (70)	Имя водителя
TRANSPORTERTYPE	O	Строка (70)	Тип транспорта
TRANSPORTTYPE	O	Строка (2, 3)	Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба
PACKAGEWIGHT	O	Число десятичное	Вес
TOTALPACKAGES	O	Число десятичное	Количество коробов
TOTALPALLET	O	Число десятичное	Количество паллет
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SUPPLIERNAME	O	Строка (70)	Имя поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	O	Строка (35)	Код покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
SENDERNAME	O	Строка (70)	Имя отправителя
SENDERPHONE	O	Строка (35)	Телефон отправителя

Продолжается на следующей странице

Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SENDERCITY	O	Строка (70)	Город отправителя
SENDERADDRESS	O	Строка (70)	Адрес отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (начало блока)
HIERARCHICALID	M	Число положи- тельное	Номер иерархии упаковки
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер товарной позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
DELIVEREDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Поставляемое количество
DELIVEREDUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
ORDEREDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Заказанное количество ⁹
ORDERUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
PARTYNAME	O	Строка(70)	Название производителя
INVOICEDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество по счету
INVOICEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
AMOUNT	O	Число де- сятичное	Сумма товара без НДС
AMOUNTWITHVAT	O	Число де- сятичное	Сумма товара с НДС
PORTAL_CERT	O	Строка (30)	Номер сертификата
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (30)	Номер государственной таможенной де- кларации (ГТД)
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта без НДС

Продолжается на следующей странице

Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRICEWITHVAT	O	Число десятичное	Цена продукта с НДС
DISCOUNT	O	Число положительное	Скидка
TAXRATE	O	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
PACKAGEID	O	Число положительное	Идентификатор упаковки
PARTNUMBER	O	Строка (35)	Номер партии
SERIALNUMBER	O	Строка	Номер серии, особенность для мед. поставщиков
GOODDATE	O	Строка	Срок годности, особенность для мед. поставщиков
MINIMUMORDERQUANTITY	O	Число положительное	Минимальное заказанное количество
OCERTS			Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (начало блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT]
CERT			Начало блока под один конкретный сертификат
CERT_NUM	M	Строка (16)	Номер документа (может содержать спец. символы)
CERT_TYPE	M	Строка (3)	Тип сертификата * SS - сертификат соответствия * SK - свидетельство качества * DI - декларация импортера * SES - свидетельство СЭС * DP - декларация производителя * KS - карантинный сертификат * AFK - акт фитосанитарного контроля * FS - фитосанитарный сертификат * SFE - свидетельство фитосанитарной экспертизы * PLI - протокол лабораторных испытаний * EZ - экспертное заключение * ST - сертификат типа
BATCH	O	Строка (100)	Номер партии на которую выдан сертификат
START_DATE	M	Дата (YYYY-MM-DD)	Дата начала действия сертификата
END_DATE	O	Дата (YYYY-MM-DD)	Дата окончания действия сертификата

Продолжается на следующей странице

Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
URL	М	Строка (70)	Прямая хеш-ссылка на скан-копию. В XML передается с амперсандом - «&»
URL	О	Строка (70)	вторая и последующие хеш-ссылки на скан-копии с ЭЦП. В XML передается с амперсандом - «&»
CERT			Конец блока под один конкретный сертификат
OCERTS			Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (окончание блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT]
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
DESADV			Окончание документа

1.5 Уведомление о приеме (RECADV)

Таблица 5: Уведомление о приеме (RECADV) используется для оповещения поставщиков о приеме товаров. Данный документ информирует о количестве полученных товарных позиций и может указывать на расхождения между полученным товаром фактически и указанным в документации.

Название поля	Тип	Формат	Описание
RECADV			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер ув. о приеме
DATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
ACTION			действие
RECEPTIONDATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата приема
RECEPTIONTIME	О	Время (чч:мм)	Время приема
ORDERNUMBER	О	Строка (50)	Номер заказа
ORDERDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
DESADVNUMBER	М	Строка (16)	Номер ув. об отгрузке

Продолжается на следующей странице

Таблица 5 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DESADVDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата ув. об отгрузке
DELIVERYNOTENUMBER	O	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата накладной
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора на поставку
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление
SUPPLIERORDENUMBER	O	Строка (35)	Номер заказа в учетной системе поставщика
SUPPLIERORDERDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата уведомления об отгрузке
TRANSPORTID	O	Число положи- тельное	Номер транспортного средства
TOTALPACKAGES	O	Число де- сятичное	Общее кол-во упаковок
SUPORDER	O	Строка (35)	Номер заказа поставщика
KDKNUM	O	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
ORDRTYPE	O	Строка (35)	Тип заказа
INFO	O	Число (13)	Дополнительная информация
BUYERACTNUMBER			номер документа(акта) покупателя
GOODSTOTALAMOUNT	M	Число де- сятичное	Всего без НДС
INVOICETOTALAMOUNT	M	Число де- сятичное	Сумма по счету
TOTALVAT	O	Число положи- тельное	Общая ставка НДС
TOTALAMOUNT	O	Число положи- тельное	Сумма по документу без НДС
TOTALAMOUNTWITHVAT	O	Число положи- тельное	Сумма по документу с НДС
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SUPPLIERNAME	O	Строка (70)	Имя поставщика

Продолжается на следующей странице

Таблица 5 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BUYER	М	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	О	Строка (35)	Код покупателя
DELIVERYPLACE	М	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	О	Число (13)	GLN конечного консигнатора
LOGISTICPARTNER	О	Число (13)	GLN перевозчика
SENDER	О	Число (13)	GLN отправителя
SENDERNAME	О	Строка (70)	Имя отправителя
SENDERPHONE	О	Строка (35)	Телефон отправителя
SENDERCITY	О	Строка (70)	Город отправителя
SENDERADDRESS	О	Строка (70)	Адрес отправителя
RECIPIENT	М	Число (13)	GLN получателя
RECIPIENTCODE	О	Строка (35)	Код получателя
RECIPIENTNAME	О	Строка (70)	Имя получателя
RECIPIENTCONTACTFACE	О	Строка (70)	Контактное лицо
RECIPIENTPHONE	О	Строка (35)	Телефон получателя
RECIPIENTCITY	О	Строка (35)	Город получателя
RECIPIENTADDRESS	О	Строка (70)	Адрес получателя
INVOICEPARTNER	О	Число (13)	GLN плательщика
EDIINTERCHANGEID	О	Строка (70)	Номер транзакции
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (начало блока)
HIERARCHICALID	М	Число положи- тельное	Номер иерархии упаковки
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	М	Число положи- тельное	Номер товарной позиции
PRODUCT	М	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта

Продолжается на следующей странице

Таблица 5 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
BUYERPARTNUMBER	O	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Принятое количество
ACCEPTEDUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
DELIVERQUANTITY	M	Число положи- тельное	Поставляемое количество
ORDERQUANTITY	M	Число положи- тельное	Заказанное количество
DELTAQUANTITY	O	Число положи- тельное	Рассхождение
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта
AMOUNT	O	Число де- сятичное	Сумма товара (без НДС)
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
PACKAGEID	O	Число положи- тельное	Идентификатор упаковки
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
RECADV			Окончание документа

1.6 Счет (INVOICE)

Таблица 6: Счет (INVOICE) является сообщением; в котором содержатся данные по оплате предоставленных услуг и товаров. В Счете обязательно указывается цена продукта без НДС; ставка НДС для каждой товарной позиции и подсчитывается суммарная стоимость Заказа.

Название поля	Тип	Формат	Описание
INVOICE			Начало документа

Продолжается на следующей странице

Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DOCUMENTNAME	М	Строка (16)	Название документа (380 — Счет)
NUMBER	М	Строка (16)	Номер счета
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата создания счета
DELIVERYDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время поставки
CURRENCY	М	Строка (3)	Код валюты
ORDERNUMBER	М	Строка (50)	Номер заказа
ORDERDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
DELIVERYNOTENUMBER	М	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата накладной
RECADVNUMBER	О	Строка (16)	Номер ув. о приеме
RECADVDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата ув. о приеме
REFERENCEINVOICENUMBER	О	Строка (15)	Номер счета
REFERENCEINVOICEDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата счета
GOODSTOTALAMOUNT	М	Число де- сятичное	Всего без НДС
POSITIONSAMOUNT	М	Число де- сятичное	Всего по позициям
VATSUM	М	Число де- сятичное	Сумма НДС
INVOICETOTALAMOUNT	М	Число де- сятичное	Сумма по счету
TAXABLEAMOUNT	М	Число де- сятичное	База налогообложения
DISCOUNTAMOUNT	О	Число по- ложительное	Сумма скидки
CONDITIONSAMOUNT	О	Число по- ложительное	Согласованная сумма оплаты

Продолжается на следующей странице

Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
FREIGHTCHARGE	O	Число положи- тельное	Плата за перевозку груза
PAYMENTORDERNUMBER	O	Строка (35)	Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки
FISCALNUMBER	O	Строка (35)	ИНН
REGISTRATIONNUMBER	O	Строка (35)	ЕДРПОУ
VATNUMBER	O	Строка (16)	Номер свид. НДС
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора на поставку
MANAGER	O	Строка (35)	Имя менеджера
ACCOUNTING	O	Строка (35)	Имя главного бухгалтера
VAT	M	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT			Момент предоставления документов на поставку, возможные значения: 0 - До начала поставки товара; 1 - После по- ставки товара
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — за- мена, D — удаление
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SUPPLIERNAME	O	Строка (70)	Имя поставщика
SUPPLIERADDRESS	O	Строка (70)	Адрес поставщика
SUPPLIERCITY	O	Строка (70)	Город поставщика
SUPPLIERZIP	O	Строка (35)	Индекс поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERNAME	O	Строка (35)	Имя покупателя
BUYERADDRESS	O	Строка (35)	Адрес покупателя
BUYERCITY	O	Строка (35)	Город покупателя
BUYERZIP	O	Число положи- тельное	Индекс покупателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BUYERINN	O	Число положи- тельное	ИНН покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
DELIVERYTERMS	O		Тип отгрузки; возможные значения: «1 - Самовывоз; 2 - Доставка поставщиком»
CONSEGNOR	O	Число (13)	GLN грузоотправителя
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
INVOICEPARTNERINN	O	Число положи- тельное	ИНН плательщика
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
ORDERPARTNER	O	Число (13)	GLN заказчика
CONSEGNOR	O	Число (13)	GLN грузоотправителя
CONSEGNORNAME	O	Строка (35)	Имя грузоотправителя
CONSEGNORADDRESS	O	Строка (35)	Адрес грузоотправителя
CONSEGNORCITY	O	Строка (35)	Город грузоотправителя
CONSEGNORZIP	O	Число положи- тельное	Индекс грузоотправителя
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN грузополучателя
CONSIGNEENAME	O	Строка (35)	Имя грузополучателя
CONSIGNEEADDRESS	O	Строка (35)	Адрес грузополучателя
CONSIGNEECITY	O	Строка (35)	Город грузополучателя
CONSIGNEEZIP	O	Число положи- тельное	Индекс грузополучателя
CONSIGNEEINN	O	Число положи- тельное	ИНН грузополучателя
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции

Продолжается на следующей странице

Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BANKNAME	O	Строка (70)	Наименование банка
BANKMFONUMBER	O	Число (6)	МФО банка
BANKACCOUNT		Строка (35)	Номер р/с
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число *1, 100+	Номер позиции.
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
BUYERPARTNUMBER	O	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
PRODINN	O	Число положительное	ИНН производителя/импортера
INVOICEDQUANTITY	M	Число положительное	Количество по счету
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положительное	Количество в упаковке
INVOICEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
UNITPRICE	M	Число десятичное	Цена за единицу (без НДС)
ADVICEPRICE	O	Число десятичное	Рекомендованная цена (государством)
GROSSPRICE	O	Число десятичное	Цена за единицу с НДС
GROSSAMOUNT	O	Число десятичное	Сумма с НДС
AMOUNT	M	Число десятичное	Сумма товара (без НДС)
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (35)	Номер государственной таможенной декларации (ГТД)
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ГТД
FOREIGNTRADECODE	O	Строка (35)	Код товара по УКТВЭД11 (для Украины)
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
AMOUNTTYPE	M	Число (3)	Служебное поле
TAX			Логистика (начало блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
FUNCTION	М	Число (1)	5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог
TAXTYPECODE	М	Строка (3)	Код налога (НДС)
TAXRATE	М	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
TAXAMOUNT	М	Число десятичное	НДС
CATEGORY	М	Строка (1)	S — стандартная, A — смешанная, Z — нулевой сбор
TAX			Логистика (окончание блока)
PRODUCTIONCODE		Строка (16)	Код алкогольной продукции
BOTTLING			Партия розлива (начало блока)
BOTTLINGNUMBER		Число (2)	Номер партии розлива
BOTTLINGDATE		Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата партии розлива
BOTTLING			Партия розлива (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
INVOICE			Окончание документа

1.7 Корректировка счета (KORINVOICE)

Название поля	Тип	Формат	Описание
INVOICE			Начало документа
DOCUMENTNAME	М	Строка (16)	Название документа (380 — Счет)
NUMBER	М	Строка (16)	Номер счета
DATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата создания счета
INVOICENUMBER			
INVOICEDATE			
DELIVERYDATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время поставки
CURRENCY	М	Строка (3)	Код валюты
ORDERNUMBER	М	Строка (50)	Номер заказа
ORDERDATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DELIVERYNOTENUMBER	М	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата накладной
RECADVNUMBER	О	Строка (16)	Номер ув. о приеме
RECADVDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ув. о приеме
REFERENCEINVOICENUMBER	О	Строка (15)	Номер счета
REFERENCEINVOICEDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата счета
GOODSTOTALAMOUNT	М	Число десятичное	Всего без НДС
POSITIONSAMOUNT	М	Число десятичное	Всего по позициям
VATSUM	М	Число десятичное	Сумма НДС
INVOICETOTALAMOUNT	М	Число десятичное	Сумма по счету
TAXABLEAMOUNT	М	Число десятичное	База налогообложения
DISCOUNTAMOUNT	О	Число положительное	Сумма скидки
CONDITIONSAMOUNT	О	Число положительное	Согласованная сумма оплаты
FREIGHTCHARGE	О	Число положительное	Плата за перевозку груза
PAYMENTORDERNUMBER	О	Строка (35)	Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки
FISCALNUMBER	О	Строка (35)	ИНН
REGISTRATIONNUMBER	О	Строка (35)	ЕДРПОУ
VATNUMBER	О	Строка (16)	Номер свид. НДС
CAMPAIGNNUMBER	О	Строка (16)	Номер договора на поставку
MANAGER	О	Строка (35)	Имя менеджера
ACCOUNTING	О	Строка (35)	Имя главного бухгалтера

Продолжается на следующей странице

Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
VAT	M	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SUPPLIERNAME	O	Строка (70)	Имя поставщика
SUPPLIERADDRESS	O	Строка (70)	Адрес поставщика
SUPPLIERCITY	O	Строка (70)	Город поставщика
SUPPLIERZIP	O	Строка (35)	Индекс поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERID			
BUYERNAME	O	Строка (35)	Имя покупателя
BUYERADDRESS	O	Строка (35)	Адрес покупателя
BUYERCITY	O	Строка (35)	Город покупателя
BUYERZIP	O	Число положи- тельное	Индекс покупателя
BUYERINN	O	Число положи- тельное	ИНН покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
CONSEGNOR	O	Число (13)	GLN грузоотправителя
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
INVOICEPARTNERINN	O	Число положи- тельное	ИНН плательщика
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
ORDERPARTNER	O	Число (13)	GLN заказчика
CONSEGNOR	O	Число (13)	GLN грузоотправителя
CONSEGNORNAME	O	Строка (35)	Имя грузоотправителя
CONSEGNORADDRESS	O	Строка (35)	Адрес грузоотправителя
CONSEGNORCITY	O	Строка (35)	Город грузоотправителя

Продолжается на следующей странице

Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CONSEGNORZIP	O	Число положи- тельное	Индекс грузоотправителя
CONSIGNEE	O11	Число (13)	GLN грузополучателя
CONSIGNEENAME	O	Строка (35)	Имя грузополучателя
CONSIGNEEADDRESS	O	Строка (35)	Адрес грузополучателя
CONSIGNEECITY	O	Строка (35)	Город грузополучателя
CONSIGNEEZIP	O	Число положи- тельное	Индекс грузополучателя
CONSIGNEEINN	O	Число положи- тельное	ИНН грузополучателя
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
BANKNAME	O	Строка (70)	Наименование банка
BANKMFONUMBER	O	Число (6)	МФО банка
BANKACCOUNT		Строка (35)	Номер р/с
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число *1, 100+	Номер позиции.
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
BUYERPARTNUMBER	O	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
PRODINN	O	Число положи- тельное	ИНН производителя/импортера
INVOICEDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Количество по счету
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положи- тельное	Количество в упаковке
INVOICEDQUANTITYBEFORE			
INVOICEDQUANTITYAFTER			

Продолжается на следующей странице

Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
INVOICEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
UNITPRICEBEFORE			
UNITPRICEAFTER			
UNITPRICE	M	Число десятичное	Цена за единицу (без НДС)
ADVCEPRICE	O	Число десятичное	Рекомендованная цена (государством)
GROSSPRICE	O	Число десятичное	Цена за единицу с НДС
GROSSAMOUNT	O	Число десятичное	Сумма с НДС
AMOUNT	M	Число десятичное	Сумма товара (без НДС)
AMOUNTBEFORE			
AMOUNTAFTER			
AMOUNTWITHVAT	O	Число десятичное	Сумма товара (с НДС)
AMOUNTWITHVATBEFORE			
AMOUNTWITHVATAFTER			
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (35)	Номер государственной таможенной декларации (ГТД)
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ГТД
FOREIGNTRADECODE	O	Строка (35)	Код товара по УКТВЭД11 (для Украины)
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
AMOUNTTYPE	M	Число (3)	Служебное поле
TAX			Налоги (начало блока)
FUNCTION	M	Число (1)	5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог
TAXTYPECODE	M	Строка (3)	Код налога (НДС)
TAXRATE	M	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
TAXAMOUNT	M	Число десятичное	НДС
TAXAMOUNTBEFORE			
TAXAMOUNTAFTER			
CATEGORY	M	Строка (1)	S — стандартная, A — смешанная, Z — нулевой сбор
TAX			Налоги (окончание блока)
PRODUCTIONCODE		Строка (16)	Код алкогольной продукции
BOTTLING			Партия розлива (начало блока)
BOTTLINGNUMBER		Число (2)	Номер партии розлива

Продолжается на следующей странице

Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BOTTLINGDATE		Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата партии розлива
BOTTLING			Партия розлива (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
INVOICE			Окончание документа

1.8 Коммерческий документ (COMDOC)

Таблица 8: COMDOC (ЕлектроннийДокумент) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	М		Початок документу
Заголовок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (16)	Номер документу
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипСхеми	О	0 чи 1	0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження)
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ПричинаАнулювання			Причина, з якої документ анулюється (вважається недійсним)
ДатаАнулювання		Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата, з якої документ анулюється (вважається недійсним)
НомерЗамовлення	О	Строка (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	О	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
НомерДоговоруПоставки	О		Номер договору, за яким здійснюється поставка
ДатаДоговоруПоставки	О	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору, за яким здійснюється поставка
ПлановаДатаДоставки		Дата (РРРР-ММ-ДД)	Планова дата доставки

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
МісцеСкладання			Місце складання документу
НомерТовУзгодження	O	Строка (16)	Номер товарного узгодження
ДатаТовУзгодження	O	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата товарного узгодження
НомерКонтракту	O	Строка (16)	Номер контракту
ДатаКонтракту	O	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата контракту
ТермінДії	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)
Початок	M	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата початку дії документу
Кінець	M	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата закінчення терміну дії документу
ТермінДії			Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)
ТермінПідпису	O		Термін, у межах якого можна підписати документ (початок блоку)
Початок		Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
Кінець		Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
ТермінПідпису			Термін, у межах якого можна підписати документ (завершення блоку)
ПеріодНаданняПослуг			Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку)
Початок	O	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата початку періоду, на час якого надаються послуги
Кінець	O	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги
ПеріодНаданняПослуг			Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку)
МісцеСкладання	O	Строка (100)	Місце укладання документу
Коментар	O	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ID) збільшується на одиницю.

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДокПідстава	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
ДокументЩоАнулюється			Документ, що анулюється (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (20)	Номер документу, що анулюється

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу			Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу		«001» ... «028»	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР- ММ-ДД)	Дата документу, що анулюється
ДокументЩоАнулюється			Документ, що анулюється (завершення блоку)
Відхилив			До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку)
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН			Блок індивідуального податкового номера
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)
МФО	О	Строка	МФО банку
Телефон	О	Строка (20)	Телефон контрагента
ІПН			Блок індивідуального податкового номера
Відхилив			До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Строка (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	О	Строка	Поточний рахунок контрагента
Банк			Банк контрагента
Телефон	О	Строка (20)	Телефон
GUID	О	Строка (36)	Глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
ВОсобіДиректора			Директор
ЮрАдреса	О		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	О	Строка (50)	Область
Місто	М	Строка (50)	Місто
Вулиця	М	Строка (50)	Вулиця
ЮрАдреса			Юридична адреса контрагента (завершення блоку)
ФактАдреса	О		Фактична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	М	Integer (5)	Індекс

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Область	О	Строка (50)	Область
Місто	М	Строка (50)	Місто
Вулиця	М	Строка (50)	Вулиця
ФактАдреса			Фактична адреса контрагента (завершення блоку)
ПоштАдреса	О		Поштова адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	О	Строка (50)	Область
Місто	М	Строка (50)	Місто
Вулиця	М	Строка (50)	Вулиця
ПоштАдреса			Поштова адреса контрагента (завершення блоку)
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Парамети	О		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр	О	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Текст	О	Строка	Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <code><![CDATA[текст]]></code>
Таблица	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
Штрихкод	О	Integer (13)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
АртикулПокупця	O	Строка (10)	Артикул покупця
АртикулПродавця	O	Строка (10)	Артикул продавця
КодУКТЗЕД	O	Integer (10)	Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів
Найменування	M	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість	O	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	O	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ПунктНавантаженняАдреса	M	Строка (200)	Адреса навантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс
ПунктРозвантаженняАдреса	M	Строка (200)	Адреса розвантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс
ТЗНомерАвто	M	Строка (10)	Державний номер автомобіля
ТЗНомерПричіп	O	Строка (10)	Державний номер причепа
НомерТТН	M	Строка (20)	Номер товарно-транспортної накладної
ДатаТТН	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата товарно-транспортної накладної
МасаБрутто	M	Decimal (#.00)	Вага товару
ДовжинаВантажу	O	Decimal (#.00)	Довжина вантажу
Об'ємВантажу	O	Decimal (#.00)	Об'єм вантажу
КількістьМісць	O	Decimal (#.00)	Кількість вантажних місць, палет
СтрокТранспортування	O	Decimal (#.00)	Термін доставки, днів
Примітка	O	Строка (200)	Примітка
МісцеПроведенняРоботи	O		Місце проведення роботи
КількістьОдВЯщiku	O		Кількість одиниць в ящику (шт/кг)
ФактичнаКількістьЯщиків	O		Фактична кількість ящиків
КількістьПоНакладній	O		Кількість по накладній
ПоставляемаКількість	O		Кількість доставлених одиниць

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ОдиницяВиміру	O	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ЦінаФакт			Фактична ціна
ЦінаПостачальника			Ціна постачальника
ЦінаПоДокументу			Ціна по документу
СумаНакладна			По накладній
СумаПрийнято			Прийнята сума
Номер	O		Номер
Дата	O	Дата (PPPP- MM-ДД)	Дата
НакладнаНомер			Номер накладної
НомерЗамовлення	O	Строка (20)	Номер замовлення
МаршрутВідправлено			Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)
МаршрутОтримано			Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість одиниць товару
Вага	O		Вага
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума вартості товару
СумаСтрахування	O		Сума страхування
Платник	O		ПІБ платника
Відправник	O		ПІБ відправника
Отримувач	O		ПІБ отримувача
АдресаДоставки	O		Адреса доставки
ЗонаДоставки	O		Зона доставки
КількістьПромо	O		Кількість товарів промо
СтавкаПДВ			Ставка податку на додану вартість
Текст	O	Строка (100)	Додаткова інформація
ІД			Ідентифікатори позиції (початок блоку)
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
Штрихкод	O	Integer (13)	Штрихкод

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ІД			Ідентифікатори позиції (завершення блоку)
АртикулПокупця	O	Строка (10)	Артикул покупця
АртикулПродавця	O	Строка (10)	Артикул продавця
КодУКТЗЕД			Код товару згідно з УКТ ЗЕД
Найменування	M	Строка (50)	Найменування товарної позиції
МісцеПроведенняРоботи			Місце проведення роботи
ЗаявленаКількість	O	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	O	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
БазоваЦіна			Базова ціна
Ціна			Ціна
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
СумаЗнижки			Сума знижки
ПроцентЗнижки	O	Integer (10)	Процент знижки
ДатаПродажу	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата продажу
ФактЦенаПродажи			Фактична ціна продажу
ФактЦенаВозвПокуп			Фактична ціна повернення покупки
ФактЦенаВозвКомис			Фактична комісія при поверненні
СумКомитенту			Сума комітенту
СумаВинагороди			Сума винагороди
Вага			Вага
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Надлишки	O		Надлишки (початок блоку)
Кількісні	M	Decimal (#.00)	Кількісні надлишки
Цінові	M	Decimal (#.00)	Цінові надлишки
Надлишки			Надлишки (завершення блоку)
Нестачі	O		Нестачі (початок блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Кількісні	M	Decimal (#.00)	Кількісні нестачі
Цінові	M	Decimal (#.00)	Цінові нестачі
Нестачі			Нестачі (завершення блоку)
ДоПовернення			Повернення (початок блоку)
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість товарних одиниць до повернення
ОдиницяВиміру	O	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
ДоПовернення			Повернення (завершення блоку)
Взаєморозрахунки			Взаєморозрахунки (початок блоку)
ДатаОперації		Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата операції
Дебет			Дебет
Кредит			Кредит
Взаєморозрахунки			Взаєморозрахунки (завершення блоку)
ЦінаРегулярна			Регулярна ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ			Ціна без ПДВ
ЦінаЗПДВ			Ціна з ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ			Ціна зі знижкою без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ			Ціна зі знижкою з ПДВ
ЦінаРегулярна			Регулярна ціна (завершення блоку)
СтараЦіна			Стара ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ			Ціна без ПДВ
ЦінаЗПДВ			Ціна з ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ			Ціна зі знижкою без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ			Ціна зі знижкою з ПДВ
СтараЦіна			Стара ціна (завершення блоку)
ПромоЦіна			Промо ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ			Ціна без ПДВ
ЦінаЗПДВ			Ціна з ПДВ
ПромоЦіна			Промо ціна (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу			Підсумкові значення за документом (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ за всіма позиціями
ПДВ			Сума ПДВ за всіма позиціями
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума за всіма позиціями
ВсьогоНадлишків			Всього надлишків за всіма позиціями
ВсьогоНестач			Всього нестач за всіма позиціями
Дебет			Сума дебету за всіма позиціями
Кредит			Сума кредиту за всіма позиціями
ВсьогоПоДокументу			Підсумкові значення за документом (завершення блоку)
НомерДокументу	M	Строка (20)	Номер документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (PPPP- MM-ДД)	Дата документу
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	О	Строка (50)	Область
Місто	М	Строка (50)	Місто
Вулиця	М	Строка (50)	Вулиця
Текст	О	Строка (100)	Додаткова інформація
ОдиницяВиміру	О	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
ПДВ	О	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
СумаБезПДВ	О	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
Сума	О	Decimal (#.00)	Сума
Кількісні			Кількісні
Цінові			Цінові
Причина	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Причина для повернення (початок блоку)
Код	М	Integer (3)	Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформації для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизація
Опис	О	Строка (50)	Найменування причини повернення

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Кількість	М	Decimal (#.00)	Кількість товарних одиниць до повернення
ОдиницяВиміру		Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
НаСуму	О		Сумарна вартість товару до повернення
Причина			Причина для повернення (завершення блоку)
ДоПовернення	О		Товар, що підлягає поверненню (початок блоку)
Код	М	Integer (3)	Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформації для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано
Опис	О	Строка (50)	Найменування причини повернення
НаСуму	О		Сумарна вартість товару до повернення
Кількість	М	Decimal (#.00)	Кількість товарних одиниць до повернення
ОдиницяВиміру	М	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
ПричинаПовернення	О		Причина повернення товару (початок блоку)
Код	М	Строка (3)	Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору
Опис	О	Строка (30)	Найменування причини повернення
ПричинаПовернення			Причина повернення товару (завершення блоку)
ДоПовернення			Товар, що підлягає поверненню (завершення блоку)
РозходженняПоРядку			Розходження (початок блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 8 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ЦінаНеПрийнята			Ціна розходження
КількістьНеПрийнята			Кількість розходження
СумаНеПрийнята			Сума розходження
РозходженняПоРядку			Розходження (завершення блоку)
ЦінаПостачальника			Ціна постачальника
Текст	O	Строка (100)	Додаткова інформація
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за доку- ментом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за докумен- том (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.1 Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

Таблица 9: Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Строка (16)	Номер документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 9 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 9 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР- ММ-ДД)	Дата складання документу
МісцеСкладання			Місце складання документу
ДокПідстава	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 9 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична

Продолжается на следующей странице

Таблица 9 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН			Блок індивідуального податкового номера
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Таблиця	О	Кількість входжень Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
Штрихкод	О	Integer (13)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	О	Строка (10)	Артикул покупця
Найменування	М	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	О	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	О	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	О	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	О	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	О	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ

Продолжается на следующей странице

Таблица 9 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
Причина	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Причина для повернення (початок блоку)
Код	M	Integer (3)	Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформації для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизація
Опис	O	Строка (50)	Найменування причини повернення
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість товарних одиниць до повернення
ОдиницяВиміру		Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
НаСуму	O		Сумарна вартість товару до повернення
Причина			Причина для повернення (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблиця 9 – продовження с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.2 Прибуткова накладна (COMDOC_007)

Таблиця 10: Прибуткова накладна (COMDOC_007)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Строка (16)	Номер документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 10 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 10 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	О	Строка (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	О	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання			Місце складання документу
ДокПідстава	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 10 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична

Продолжается на следующей странице

Таблица 10 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ПНН	М	Строка (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Параметри	О		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр	О	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	О		Параметри (завершення блоку)
Таблица	О	Кількість ходів Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
Штрихкод	О	Integer (13)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	О	Строка (10)	Артикул покупця
Найменування	М	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	О	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	О	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;

Продолжается на следующей странице

Таблица 10 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за доку- ментом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за докумен- том (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.3 Накладна на повернення (COMDOC_012)

Таблица 11: Накладна на повернення (COMDOC_012)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 11 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
НомерДокументу	М	Строка (16)	Номер документа
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типы документов: Договор Договор угада Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договор 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документа 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 11 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР- ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	О	Строка (20)	Номер замовлення за документом
ДокПідстава	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 11 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична

Продолжается на следующей странице

Таблица 11 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ПНН	М	Строка (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Параметри	О		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр	О	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	О		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
Штрихкод	О	Integer (13)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	О	Строка (10)	Артикул покупця
Найменування	М	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ОдиницяВиміру	О	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	О	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	О	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Продолжается на следующей странице

Таблица 11 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
ДоПовернення			Повернення (початок блоку)
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість товарних одиниць до повернення
ДоПовернення			Повернення (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за доку- ментом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за докумен- том (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.4 Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

Таблица 12: Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 12 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
НомерДокументу	М	Строка (16)	Номер документа
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 12 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (PPPP- MM-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено доку- мент (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отри- мувач Продавець Замовник Виконаве- ць Перевізник Платник Підрядник Від- правник Вантажоодержувач Вантажо- відправник Експедитор Клієнт Кон- сультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізич- на
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (об- ліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний но- мер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Строка (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	О	Строка	Поточний рахунок контрагента
Телефон	О	Строка (20)	Телефон
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено доку- мент (завершення блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 12 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Параметри	O		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр	O	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	O		Параметри (завершення блоку)
Текст	O	Строка	Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <code><![CDATA[текст]]></code>
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
Найменування	M	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	O	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума

Продолжается на следующей странице

Таблица 12 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.5 Рахунок-фактура (COMDOC_016)

Таблица 13: Рахунок-фактура (COMDOC_016)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Строка (16)	Номер документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 13 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 13 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (PPPP- MM-ДД)	Дата складання документу
МісцеСкладання			Місце складання документу
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено доку- мент (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отри- мувач Продавець Замовник Виконаве- ць Перевізник Платник Підрядник Від- правник Вантажоодержувач Вантажо- відправник Експедитор Клієнт Кон- сультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізич- на
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (об- ліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний но- мер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	О	Integer (10)	Індивідуальний податковий номер
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)
МФО	О	Строка	МФО банку
Телефон	О	Строка (20)	Телефон контрагента
ПоточРах	О	Строка	Поточний рахунок контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено доку- мент (завершення блоку)
Парамети	О		Параметри (початок блоку). Тег пе- редбачає довільне значення; використо- вується для передачі додаткової інфор- мації, що не входить до специфікації

Продолжается на следующей странице

Таблица 13 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Параметр	O	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	O		Параметри (завершення блоку)
Текст	O	Строка (100)	Додаткова інформація
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
Найменування	M	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	O	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 13 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.6 Акт накладних послуг (COMDOC_018)

Таблица 14: Акт накладних послуг (COMDOC_018)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Строка (16)	Номер документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 14 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 14 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (PPPP- MM-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено доку- мент (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отри- мувач Продавець Замовник Виконаве- ць Перевізник Платник Підрядник Від- правник Вантажоодержувач Вантажо- відправник Експедитор Клієнт Кон- сультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізич- на
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (об- ліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний но- мер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Строка (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	О	Строка	Поточний рахунок контрагента
Телефон	О	Строка (20)	Телефон
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено доку- мент (завершення блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 14 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
Параметри	O		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр	O	Строка (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ID) збільшується на одиницю.
Параметри	O		Параметри (завершення блоку)
Текст	O	Строка	Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <code><![CDATA[текст]]></code>
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ID) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
Найменування	M	Строка (50)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	O	Decimal (#.00)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Строка (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
ВсьогоПоРядку	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума

Продолжается на следующей странице

Таблица 14 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	O	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокументу	O		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	O		Завершення документу

1.8.7 Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

Таблица 15: Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)

Продолжается на следующей странице

Таблица 15 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу

Продолжается на следующей странице

Таблица 15 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
КодТипуДокументу	М	«001» ... «028»	Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Про- токол розбіжностей 004 => Акт прий- мання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова наклад- на 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звір- ки взаєморозрахунків 015 => Акт взає- мозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідно- стей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Наклад- на на переміщення 023 => Специфіка- ція послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Раху- нок по еквайрингу 026 => Зведена спе- цифікація послуг 027 => Товарна на- кладна 028 => Заявка на транспортно- експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведених
ДокПідстава	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Строка (30)	Номер документу-підстави

Продолжается на следующей странице

Таблица 15 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ТипДокументу	М	Строка (50)	Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведених
КодТипуДокументу	М	«001» / «002» ...	Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведених

Продолжается на следующей странице

Таблица 15 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ДатаДокументу	М	Дата (RRPP- MM-ДД)	Дата складання документу
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Відхилив			До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку)
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ПН	О	Integer (10)	Індивідуальний податковий номер
МФО	О	Строка	МФО банку
Телефон	О	Строка (20)	Телефон контрагента
Відхилив			До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку)
Сторони	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	М	Строка (30)	Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант

Продолжается на следующей странице

Таблица 15 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Тип	Формат	Опис
ВидОсоби	М	Строка (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	М	Строка (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Строка (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ПІН	О	Integer (10)	Індивідуальний податковий номер
СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Текст	О	Строка (100)	Додаткова інформація
ЕлектроннийДокумент	О		Завершення документу

1.9 Податкова накладна (DECLAR)

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:



- позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символи), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
- позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
- позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
- позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);

- позиції з 24 по 25 містять номер нового звітнього (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітнього документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;
- позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
- позиція 33 містить числовий код типу звітнього періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев'ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
- позиції з 34 по 35 містять значення звітнього місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 36 по 39 містять значення звітнього року (значення елемента PERIOD_YEAR);
- позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40...43 будуть відповідати позиціям 1...4;

Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml

Таблиця 16: Податкова накладна (DECLAR)

Назва поля	Зміст	Коментар
DECLAR		Початок документу
DECLARHEAD		Завершення основного блоку
TIN	Код платника	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
C_DOC	Код документа	J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа)
C_DOC_SUB	Підтип документа	Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів
C_DOC_VER	Номер версії	Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів
C_DOC_TYPE	№ нового звітнього документа	Для першого поданого (звітнього) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітнього періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю

Продолжается на следующей странице

Таблица 16 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Зміст	Коментар
C_DOC_CNT	№ однотипного документа в періоді	Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються
C_REG	Код області ДПІ отримувача	Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
C_RAJ	Код адміністративного району ДПІ отримувача	Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
PERIOD_MONTH	Звітний місяць	Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)
PERIOD_TYPE	Тип звітного періоду	1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5-рік
PERIOD_YEAR	Звітний рік	Формат rrrr
C_STI_ORIG	Код ДПІ, до якої подається оригінал документа	Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ
C_DOC_STAN	Стан документа	Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ; 3 - уточнюючий документ
LINKED_DOCS	Перелік пов'язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий	Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квітується. Елемент DOC має обов'язкові атрибути : NUM - Номер пов'язаного документа в переліку TYPE - Тип зв'язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квітувався
D_FILL	Формат ддммрррр	Дата заповнення документа платником
SOFTWARE	Сигнатура програмного забезпечення	Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ
DECLARHEAD		Завершення основного блоку
DECLARBODY		Початок змістового блоку
R01G1	Зведена податкова накладна	1 – так, 0 – ні

Продолжается на следующей странице

Таблица 16 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Зміст	Коментар
R03G10S	Складена на операції, звільнені від оподаткування	Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307)
HORIG1	Позначка «Видається покупцю»	1 – так, 0 – ні
HTYPR	Залишається у продавця (тип причини)	Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)
HFILL	Дата виписки податкової накладної	Формат ддммрррр
HNUM	Порядковий номер ПН	Ціле число
HNUM1	Код діяльності	Ціле число
HNAMESEL	Особа (платник податку) - продавець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця

Продолжается на следующей странице

Таблица 16 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Зміст	Коментар
HNAMEBUY	Особа (платник податку) - покупець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця
HKSEL	Індивідуальний податковий номер продавця	Ціле число
HNUM2	Числовий номер філії	Ціле число
HTINSEL	Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця	Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)
HKBUY	Індивідуальний податковий номер покупця	Ціле число
HFBUY	Код філії покупця	Ціле число
HTINBUY	Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця	Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)
R04G11	Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті	$R03G11 + R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11$
R03G11	Загальна сума податку на додану вартість	$R03G7 + R03G109$
R03G7	Сума ПДВ (основна ставка)	$R01G7 * 20\%$. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми
R03G109	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	$R01G109 * 7\%$. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми
R01G7	Усього обсяги поставання за основною ставкою (код ставки 20)	Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
R01G109	Усього обсяги поставання за ставкою 7% (код ставки 7)	Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7%
R01G8	Усього обсяги поставання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0%
R01G9	Усього обсяги поставання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0%
R01G10	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування

Продолжается на следующей странице

Таблица 16 – продолжение с предыдущей страницы

Назва поля	Зміст	Коментар
R02G11	Ціна зворотної (заставної) тари	Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів.
RXXXXG3S	Найменування товару/послуги №1	Номенклатура товарів/послуг продавця
RXXXXG3S	Найменування товару/послуги №2	Номенклатура товарів/послуг продавця
		
RXXXXG4	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
RXXXXG4	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
		
RXXXXG4S	Одиниця виміру товару №1	Умовне позначення одиниці виміру товару №1
RXXXXG4S	Одиниця виміру товару №2	Умовне позначення одиниці виміру товару №2
RXXXXG105_2S	Код одиниці виміру товару/послуги	Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника
		
RXXXXG5	Кількість товарів №1	Кількість (об'єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S
RXXXXG5	Кількість товарів №2	
		
RXXXXG6	Ціна позиції №1 без урахування ПДВ	Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ
RXXXXG6		Ціна позиції №2 без урахування ПДВ
		
RXXXXG008	Ціле число	Код ставки
RXXXXG009	Ціле число	Код пільги R003G10S
RXXXXG010	Число з плаваючою точкою	Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
RXXXXG11_10	Сума податку на додану вартість	Сума ПДВ для кожної позиції таблиці
HBOS	Прізвище особи, яка склала податкову накладну	Текст
HKBOS	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Ціле число
R003G10S	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування.	Текст
DECLARBODY		Завершення змістового блоку
DECLAR		Завершення документа

1.10 Отчет о продажах (SLSRPT)

Таблица 17: Отчет о продажах (SLSRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая место продажи, период, цену, проданное кол-во.

Название поля	Тип	Формат	Описание
SLSRPT			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (35)	Номер продавца в учетной системе заказчика
TIME	O	Время (чч:мм)	Время составления документа
SALESPERIOD			Период продаж (начало блока)
FROMDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата продаж с
FROMTIME	O	Время (чч:мм)	Время продаж с
TODATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата продаж по
TOTIME	O	Время (чч:мм)	Дата продаж по
SALESPERIOD			Период продаж (окончание блока)
SALESADMINISTRATOR			Контакты администратора (начало блока)
NAME	O	Строка (70)	Имя
TELEPHON	O	Строка (70)	Телефон
FAX	O	Строка (70)	Факс
EMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта
SALESADMINISTRATOR			Контакты администратора (окончание блока)
CURRENCY	M	Строка (3)	Код валюты
SLSRPTTOTALAMOUNT	O	Строка (70)	Всего без НДС
HEAD			Начало основного блока
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя

Продолжается на следующей странице

Таблица 17 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
PLACE			Логистика (начало блока)
PLACENUMBER	M	Число положи- тельное	Номер места продажи
PLACE	M	Число (13)	GLN места продажи
VENDORCODE	O	Строка (35)	Код производителя
PARTNERCODE	O	Строка (35)	Код партнера
CUSTOMERNAME	O	Строка (70)	Имя покупателя
CUSTOMERCITY	O	Строка (35)	Город покупателя
COUNTRYCODE	O	Строка (2)	Двухзначный код страны
SENDERMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта
CUSTOMERTOTALAMOUNT	O	Строка (70)	Всего без НДС
SALESPERIOD			Период продаж (начало блока)
FROMDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата продаж с
FROMTIME	O	Время (чч:мм)	Время продаж с
TODATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата продаж по
TOTIME	O	Время (чч:мм)	Дата продаж по
SALESPERIOD			Период продаж (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
PRODUCTNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (35)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя
PRODUCTIDMDLS	O	Строка (35)	Артикул в БД склада
PRODUCTNAME	O	Строка (70)	Описание продукта
PRICELISTNUMBER	O	Строка (35)	Номер прайс-листа

Продолжается на следующей странице

Таблица 17 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
AMOUNT	O	Число десятичное	Сумма проданного товара
PRICE	M	Число десятичное	Цена продукта
SOLDQUANTITY	M	Число положительное	Проданное кол-во
DEALCODE			
INVOICENUMBER	O	Строка (16)	Номер счета
INVOICEDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата счета
SHIPMENTDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата отгрузки
RETURNEDQUANTITY	O	Число положительное	Возвращенное количество
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
PLACE			Логистика (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
SLSRPT			Окончание документа

1.11 Отчет об инвентаризации (INVRPT)

Таблица 18: Отчет об инвентаризации (INVRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая количество товара в конкретном магазине

Название поля	Тип	Формат	Описание
INVRPT			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора на поставку
INVENTORYPERIOD			Период инвентаризации (начало блока)
FROMDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата с
FROMTIME	O	Время (чч:мм)	Время с
TODATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата по

Продолжается на следующей странице

Таблица 18 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
TOTIME	O	Время (чч:мм)	Время по
INVENTORYPERIOD			Период инвентаризации (окончание блока)
CONTACTFACE			Контактная информация (начало блока)
NAME	O	Строка (70)	Имя
TELEPHON	O	Строка (70)	Телефон
FAX	O	Строка (70)	Факс
EMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта
CONTACTFACE			Контактная информация (окончание блока)
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
TIME	O	Время (чч:мм)	Время создания документа
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
HEADOFFICE	O	Число (13)	GLN главного офиса продавца
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
VENDORCODE	O	Строка (35)	Код производителя
SENDERMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта отправителя
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
LOCATION	O	Число (13)	GLN места продажи
LOCATIONTYPE			
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (35)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 18 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRODUCTIDMDLS	O	Строка (35)	Артикул в БД склада
PRODUCTNAME	O	Строка (70)	Описание продукта
ACTUALQUANTITY	M	Число положи- тельное	Фактическое кол-во
ACTUALUNITS	O	Строка (3)	Единицы измерения (см. Прил. 4)
ACTUALQUANTITYEND	O	Число положи- тельное	Общий остаток на конец
SOLDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Проданное кол-во
SOLDUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
RECEIVEDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Принятое кол-во
RECEIVEDUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
DELIVEREDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Отгружено
CORRECTIONQUANTITY	O	Число положи- тельное	Откорректированное кол-во
CORRECTIONQUANTITYEND	O	Число це- лое	Доступный остаток на конец
CORRECTIONUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
DAMAGEDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Поврежденное кол-во
DAMAGEDUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта
PRICEUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
CONDITIONSTATUSINFO	O	Строка (70)	Описание статуса кондиции
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции
PACKAGEID	O	Строка (15)	Партия товару
SOLDQUANTITYEU	O	Число положи- тельное	Проданное количество

Продолжается на следующей странице

Таблица 18 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BACKORDERS	О	Число положи- тельное	Невыполненные продажи
TOTALSELLINQUANTITY	О	Число положи- тельное	Всего товара
SELLINQUANTITY	О	Число положи- тельное	Количество в продаже
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
INVRPT			Окончание документа

1.12 Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN)

Таблица 19: Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN) отправляется покупателем (розничной сетью) поставщику. Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена поставщиком

Название поля	Тип	Формат	Описание
PARTIN			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер документа
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата
CONTRACTNUMBER	М	Строка (70)	Номер договора
CONTRACTDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата договора
HEAD			Начало основного блока
BUYER	М	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	М	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	М	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	М	Число (13)	GLN получателя
COMPANIES			Компании (начало блока)
PARTYQUALIFIER	М	Строка (35)	Физический адрес магазина. Значение только DP
COMPANY	М	Число (13)	GLN магазина
NAME	М	Строка (35)	Название магазина

Продолжается на следующей странице

Таблица 19 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
STREET	M	Строка (35)	Улица
BUILDING	M	Строка (8)	Номер здания
SECONDBUILDING	O	Строка (8)	Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий)
FLATNUMBER	M	Строка (8)	Номер офиса
CITY	M	Строка (2)	Город
ZIPCODE	M	Строка (35)	Индекс
COUNTRYCODE	M	Строка (2)	Двухзначный код страны
FISCALNUMBER	M	Строка (35)	ИНН
REGISTRATIONNUMBER	M	Строка (35)	Код ЕДРПОУ
RCEO	M	Строка (35)	ОКПО
OKVD	M	Строка (35)	Код ОКВЭД
CONTACTS			Контакты магазина (начало блока)
CONTACTCODE	M	Строка (2)	OC — менеджер, SA — директор
NAME	M	Строка (35)	ФИО
EMAIL	M	Строка (35)	Электронная почта
FAX	O	Строка (35)	Факс
TELEPHONE	M	Строка (35)	Телефон
ADDITIONALNUMBER	O	Строка (35)	Дополнительный номер
MOBILENUMBER	O	Строка (35)	Мобильный номер
WWW	O	Строка (70)	Сайт
CONTACTS			Контакты магазина (окончание блока)
COMPANIES			Компании (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
PARTIN			Окончание документа

1.13 Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN)

Таблица 20: Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN) отправляется поставщиком покупателю (розничной сети). Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена торговой сетью

Название поля	Тип	Формат	Описание
PARTIN			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата
CONTRACTNUMBER	M	Строка (70)	Номер договора
CONTRACTDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата договора
HEAD			Начало основного блока
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
COMPANIES			Адрес компании (начало блока)
PARTYQUALIFIER	M	Строка (2)	Адрес компании: CO — юридический, SU — физический
COMPANY	M	Число (13)	GLN магазина
NAME	M	Строка (35)	Название магазина
STREET	M	Строка (70)	Улица
BUILDING	M	Строка (8)	Номер здания
SECONDBUILDING	O	Строка (8)	Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий)
FLATNUMBER	M	Строка (8)	Номер офиса
CITY	M	Строка (35)	Город
ZIPCODE	M	Строка (35)	Индекс
COUNTRYCODE	M	Строка (2)	Код страны
FISCALNUMBER	M	Строка (35)	ИНН
REGISTRATIONNUMBER	M	Строка (35)	Код ЕДРПОУ
RCEO	M	Строка (35)	ОКПО

Продолжается на следующей странице

Таблица 20 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SIC	M	Строка (35)	ОКОНХ
GOVREFN	O	Строка (35)	ОГРН
OKVD	M	Строка (35)	Код ОКВЭД
EXECUTIVE			ответственный сотрудник
SPECINST			
CONTACTS			Контакты (начало блока)
CONTACTCODE	M	Строка (2)	ОС — менеджер, SA — директор
NAME	O	Строка (35)	ФИО
EMAIL	M	Строка (70)	Электронная почта
FAX	O	Строка (35)	Факс
TELEPHONE	O	Строка (35)	Телефон
ADDITIONALNUMBER	O	Строка (35)	Дополнительный номер
MOBILENUMBER	O	Строка (35)	Мобильный номер
WWW	O	Строка (70)	Сайт
CONTACTS			Контакты (окончание блока)
RETAILCONTACTS			Контакты со стороны розничной сети (начало блока)
NAME	M	Строка (35)	ФИО
EMAIL	M	Строка (70)	Электронная почта
RETAILCONTACTS			Контакты со стороны розничной сети (окончание блока)
CURRACCOUNT	M	Строка (35)	Расчетный счет
BENEFICIARY	M	Строка (2)	Сведения о выгодоприобретателе: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, 3 — индивидуальный предприниматель
BANKNAMECODE	M	Строка (35)	Банковский идентификационный код (БИК)
BANKINTID	M	Строка (70)	Международный код банка
PERFORMERBANKNAME	M	Строка (70)	Наименование банка
IBLN	M	Строка (35)	IBAN (см. Глоссарий)
COUNTRYNAME	M	Строка (2)	Код страны банка

Продолжается на следующей странице

Таблица 20 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CORRACCOUNT	M	Строка (70)	К/с банка
FINBENEFICIARY	M	Строка (35)	Конечный бенефициар (Конечный получатель средств)
REGCAPITAL	M	Строка (35)	Зарегистрированный уставной капитал
VALUECAPITAL	M	Строка (35)	Величина уставного фонда
PAIDCAPITAL	M	Строка (35)	Оплаченный уставной капитал
REGDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата государственной регистрации
REGNUMBER	M	Строка (35)	Номер государственной регистрации
NOTIFNAME	M	Строка (35)	Наименование регистрирующего органа
REGPLACE	M	Строка (35)	Место регистрации
LICENSE			Лицензия (начало блока)
LISTYPE	M	Строка (2)	Тип лицензии: IP — лицензия на импорт, TL — освобождение от налогов, EX — лицензия на экспорт, AV — другая
LICNUM	M	Строка (35)	Номер лицензии
LICTYPE	M	Строка (35)	Вид лицензии
LICDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата выдачи лицензии
LICREGNUM	M	Строка (35)	Регистрационный номер
LICSTART	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата начала действия лицензии
LICEND	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания действия лицензии
LICGIVEN	M	Строка (70)	Кем выдана лицензия
LICENSE			Лицензия (окончание блока)
COMPANIES			Адрес компании (окончание блока)
COMPANIES			Адрес компании (начало блока)
PARTYQUALIFIER	M	Строка (2)	Адрес компании: CO — юридический, SU — физический
STREET	M	Строка (35)	Улица
BUILDING	M	Строка (8)	Номер дом

Продолжается на следующей странице

Таблица 20 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SECONDBUILDING	О	Строка (8)	Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий)
FLATNUMBER	М	Строка (8)	Номер квартиры или офиса
CITY	М	Строка (35)	Город
ZIPCODE	М	Строка (16)	Индекс
COMPANIES			Адрес компании (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
PARTIN			Окончание документа

1.14 Коммерческая дискуссия (COMDIS)

Таблица 21: Коммерческую дискуссию (COMDIS) отправляет покупатель поставщику на основе Счета (INVOICE), указывая принят или не принят счет, и если не принят, то по какой причине

Название поля	Тип	Формат	Описание
COMDIS			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер документа
DATE	М	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
DOCNAME	М	Строка (7)	Тип документа
DOCNUMBER	М	Строка (16)	Номер счета
DOCDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата счета
DOCACTION	М	«1», «3», «5», «8»	1 — счет принят, 3 — условно принят, 5 — только для информации, 8 — не принят
DELIVERYDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
EARLIESTDELIVERY	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Наиболее ранняя дата доставки
ORDERNUMBER	О	Строка (16)	Номер заказа
ORDERDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 21 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DESADVNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. об отгрузке
RECADVNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. о приеме
HEAD			Начало основного блока
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN доставки
DETAILS			Подробности (начало блока)
LINE			Строка позиции (начало блока)
DISPUTEDINLINE	M	Число положи- тельное	Номер позиции в счете
PRODUCT	O	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
AMOUNTSUBJECT	O	Число де- сятичное	Сумма позиции
AMOUNTSUBJECTCURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
QUANTITY	O	Число положи- тельное	Поставляемое кол-во
UNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта
TAX			Логистика (начало блока)
TAXRATE	O	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
TAXAMOUNT	O	Число де- сятичное	НДС
TAX			Логистика (окончание блока)
AMOUNTSUBJECTREASON	M	Строка (3)	Причина дискуссии: 1 — для информа- ции, 3 — товар был поврежден, 4 — недопоставка, 9 — ошибка в накладной, 14 — неправильная поставка, 17 — по- вреждениепри транспортировке, 26 — налоги, 32 — товары не доставили, 35 — товары вернули, 56 — неправильная скидка, 10E — неправильный штрихкод
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст

Продолжается на следующей странице

Таблица 21 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
LINE			Строка позиции (начало блока)
DETAILS			Подробности (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
COMDIS			Окончание документа

1.15 Инструкция по доставке (INSDES)

Таблица 22: Инструкция по доставке (INSDES) отправляется покупателем поставщику с указанием того, какую продукцию и ее количество необходимо доставить в указанный срок

Название поля	Тип	Формат	Описание
INSDES			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
TIME	O	Время (чч:мм)	Время документа
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время доставки
DELIVERYINFO	O	Строка (70)	Информация по доставке
ORDERNUMBER	O	Строка (16)	Номер заказа
ORDERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (35)	Номер договора на поставку
AMOUNT	O	Число десятичное	Цена
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
CONTACT			Контактная информация (начало блока)
NAME	O	Строка (70)	Имя
EMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта
FAX	O	Строка (70)	Факс
TELEPHONE	O	Строка (70)	Телефон

Продолжается на следующей странице

Таблица 22 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CONTACT			Контактная информация (окончание блока)
TRANSPORTTYPE	O	Строка (2, 3)	Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба
TOTALAMOUNT	O	Число десятичное	Общая цена поставляемой продукции
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
HEAD			Начало основного блока
ORDEREDBY	M	Число (13)	Заказчик
LOGISTICPROVIDER	M	Число (13)	Провайдер логистических услуг
SUPPLIER	O	Число (13)	Поставщик
BUYER	O	Число (13)	Покупатель
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Место доставки
SENDER	M	Число (13)	Отправитель
RECIPIENT	M	Число (13)	Получатель
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положительное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (35)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя
QUANTITY	M	Число положительное	Поставляемое кол-во
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положительное	Кол-во в упаковке
QUANTITYUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
SSCC	O	Число (14, 18)	Штрихкод транспортной упаковки
AMOUNT	O	Число десятичное	Цена

Продолжается на следующей странице

Таблица 22 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DELIVERYDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата доставки данной продукции
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время доставки
DELIVERYPLACE	М	Число (13)	Место доставки
INFO	О	Строка (70)	Примечание
PRICE	О	Число де- сятичное	Цена продукта
PRICE	О	Число де- сятичное	Цена продукта
VAT	О	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
INSDDES			Окончание документа

1.16 Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)

Таблица 23: Уведомление об отгрузке для распределительного центра *РЦ+ (DESSCC) Кросс-докинг отправляется поставщиком в ответ на документ Инструкция по доставке (INSDDES). Поставщик указывает позиции, которые будут поставлены, и их количество. В данном документе есть возможность внести информацию по каждой паллете, поэтому документ Уведомление об отгрузке для РЦ очень подробно описывает каждую поставку

Название поля	Тип	Формат	Описание
DESSCC			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер документа
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время доставки
ORDERNUMBER	О	Строка (16)	Номер заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 23 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDERDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
DELIVERYNOTENUMBER	M	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата накладной
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора на поставку
TRANSPORTID	O	Строка (70)	Номер транспортного средства
TRANSPORTMARK	O	Строка (70)	Марка машины
TRANSPORTERNAME	O	Строка (70)	Имя водителя
SELFSHIPMENT			Самовывоз; возможные значения: 0 - «Нет», 1 - «Да»
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	O	Число (13)	Поставщик
BUYER	O	Число (13)	Покупатель
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Место доставки (РЦ)
SENDER	M	Число (13)	Отправитель
RECIPIENT	M	Число (13)	Получатель
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (начало блока)
HIERARCHICALID	M	Число положи- тельное	Порядковый номер палеты
SSCC	M	Число (14, 18)	Штрихкод транспортной упаковки
LOCATION	M	Число (13)	Место доставки упаковки
DOCNUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DOCDATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
VOLUME	O	Число положи- тельное	Объем
WEIGHT	O	Число де- сятичное	Вес

Продолжается на следующей странице

Таблица 23 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя
DELIVEREDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Поставляемое кол-во
ORDEREDQUANTITY	O	Строка (3)	Заказанное кол-во
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель (для импортного товара)
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (35)	Номер государственной таможенной декларации (ГТД)
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положи- тельное	Кол-во в упаковке
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта
VAT	O	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
UNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
DELIVEREDUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (35)	Артикул в БД поставщика
BOTTLINGDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата разлива
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
DESSCC			Окончание документа

1.17 Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)

Таблица 24: Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) используется для сверки взаиморасчетов с контрагентом (поставщиком) и позволяет оперативно и точно сверять сальдо с контрагентом за определенный период

Название поля	Тип	Формат	Описание
COACSU			Начало документа
ACTION	O	«49E», «397»	49E — оригинал документа, 397 — ответный документ
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
COACSUNUMBER	O	Строка (16)	Номер Акта сверки, по которому идет подтверждение
PERIOD			Период (начало блока)
FROMDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата начала периода
FROMTIME	O	Время (чч:мм)	Время начала периода
TODATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата конца периода
TOTIME	O	Время (чч:мм)	Время конца периода
PERIOD			Период (окончание блока)
CONTACTS			Контакты (начало блока)
CONTACTCODE	O	Строка (16)	OC — менеджер, SA — директор
NAME	O	Строка (35)	Имя контакта
EMAIL	O	Строка (35)	Электронный адрес
CONTACTS			Контакты (окончание блока)
OPENINGBALANCE	O	Число десятичное	Начальное сальдо
CLOSINGBALANCE	O	Число десятичное	Закрытие баланса
PAYABLEAMOUNT	O	Число десятичное	Сальдо по товарам
RETURABLEPACAMOUNT	O	Число десятичное	Сальдо тары
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
CARRIERNAME	O	Строка (3)	Название перевозчика/поставщика
CARRIERINN	O	Число (12)	ИНН перевозчика/поставщика
INFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
HEAD			Начало основного блока

Продолжается на следующей странице

Таблица 24 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число*1, 100]	Номер позиции
DOCNUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
PRODUCTIONCODE	O	Строка (16)	Код алкогольной продукции
PRODINN	O	Число положи- тельное	ИНН производителя/импортера
PARTYNAME	O	Строка (70)	Название производителя
DELIVERYDATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата поставки
LICENSE	O	Строка (70)	Серия, номер лицензии
LICGIVEN	M	Строка (70)	Кем выдана лицензия
LICSTART	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата начала действия лицензии
LICEND	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата окончания действия лицензии
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (30)	Номер государственной таможенной де- кларации (ГТД)
VOLUME	O	Число положи- тельное	Объем
VOLUMEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
DOCDATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
DOCNAME	O	Строка (7)	Тип документа

Продолжается на следующей странице

Таблица 24 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление
LOCATION	O	Число (13)	GLN точки продажи
PAYMENTNUMBER	O	Строка (16)	Номер платежного документа
PAYBLEAMOUNT	O	Число десятичное	Сума к оплате
PAIDAMOUNT	M	Число десятичное	Оплаченная сумма
RETURNABLEPACAMOUNT	O	Число десятичное	Сума возвратной тары
INCOMINGPACAMOUNT	O	Число десятичное	Сума приходной тары
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора на поставку
RECADVNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. о приеме
RECADVDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ув. о приеме
DELIVERYNOTENUMBER	O	Строка (16)	Номер накладной
INVOICEAMOUNT	O	Число десятичное	Сумма накладной
ACTION	O	«1», «8»	1 — позиция принята, 8 — не принята
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
COACSU			Окончание документа

1.18 Акт выполненных работ (АКТ)

Таблица 25: Акт (АКТ) отправляет розничная сеть поставщикам, в нем указываются дополнительные услуги их стоимость

Название поля	Тип	Формат	Описание
АКТ			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
PERIOD	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Период

Продолжается на следующей странице

Таблица 25 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CAMPAIGNNUMBER	M	Строка (16)	Номер договора на поставку
POSITIONSAMOUNT	M	Число десятичное	Сумма по всем позициям без НДС
VATSUM	M	Число десятичное	Сума НДС
TOTALAMOUNT	M	Число десятичное	Общая сумма с НДС
CURRENCY	M	Строка (3)	Код валюты
DOCTYPE	M	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление
INFO	O	Строка (70)	Информация
HEAD			Начало основного блока
PERFORMER	M	Число (13)	GLN исполнителя
PERFORMERNAME	O	Строка (70)	Название исполнителя
PERFORMERNDSDNUMBER	O	Строка (35)	Номер свид. НДС исполнителя
PERFORMERFISCALNUMBER	O	Строка (35)	ИНН исполнителя
PERFORMERREGISTRATIONNUMBER	O	Строка (35)	Номер регистрации исполнителя
PERFORMERDIRECTOR	O	Строка (70)	Отвественный со стороны исполнителя
PERFORMERACCOUNT	O	Строка (35)	Код исполнителя
PERFORMERTELEPHONE	O	Строка (35)	Телефон исполнителя
PERFORMERADDRESS	O	Строка (70)	Адрес исполнителя
PERFORMERBANKNAME	O	Строка (35)	Название банка исполнителя
PERFORMERBANKNUMBER	O	Строка (35)	МФО банка исполнителя
PERFORMERBANKACCOUNT	O	Строка (35)	Номер р/с исполнителя
CUSTOMER	M	Число (13)	GLN заказчика
CUSTOMERNAME	O	Строка (70)	Название заказчика
CUSTOMERNDSDNUMBER	O	Строка (35)	Номерсвид.НДС заказчика
CUSTOMERFISCALNUMBER	O	Строка (35)	ИНН заказчика
CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER	O	Строка (35)	Номер регистрации заказчика

Продолжается на следующей странице

Таблица 25 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CUSTOMERDIRECTOR	O	Строка (70)	Отвественный от заказчика
CUSTOMERACCOUNT	O	Строка (35)	Код заказчика
CUSTOMERTELEPHONE	O	Строка (35)	Телефон заказчика
CUSTOMERADDRESS	O	Строка (35)	Адрес заказчика
CUSTOMERBANKNAME	O	Строка (35)	Название банка заказчика
CUSTOMERBANKNUMBER	O	Строка (35)	МФО банка заказчика
CUSTOMERBANKACCOUNT	O	Строка (35)	Номер р/с заказчика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число [*1, 100]	Номер позиции
MATERIALASSETS	O	Строка (70)	Описание продукта
QUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество товара
QUANTITYUNIT	O	Число положи- тельное	Количество в упаковке
QUANTITYFORSPECIAL	O	Число положи- тельное	Количество в спец.упаковке
PRICE	M	Число де- сятичное	Цена за единицу (без НДС)
PRICEFORSPECIAL	O	Число положи- тельное	Цена спец.упаковки (без НДС)
AMOUNT	M	Число де- сятичное	Сумма товара (без НДС)
PENALTYAMOUNT	O	Число де- сятичное	Сумма штрафа
TOTALAMOUNT	O	Число де- сятичное	Общая цена поставляемой продукции
TAXRATE	M	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
INFO	O	Строка (70)	Информация
DATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата

Продолжается на следующей странице

Таблица 25 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SERVICEMADEDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата предоставления услуги
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
ACT			Окончание документа

1.19 Акт взаимозачета (ACTSET)

Таблица 26: Акт взаимозачета (ACTSET) используется для взаимозачета средств между контрагентами. Документ может включать дополнительные услуги (рекламные, стимулирующие продажи), за которые будет необходимо производить оплату

Название поля	Тип	Формат	Описание
ACTSET			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
CURRENCY	M	Строка (3)	Код валюты
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора
CAMPAIGNDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата договора
DIRECTOR	O	Строка (60)	Директор
MANAGER	O	Строка (60)	Менеджер
TOTALAMOUNT	M	Число десятичное	Сумма по документу
HEAD			Начало основного блока
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число [[*] 1, 100+]	Номер позиции
PRODUCTNAME	O	Строка (70)	Описание продукта
PRODUCT	M	Строка (16)	Наименование товара или услуги
AMOUNT	M	Число десятичное	Сумма
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
ACTSET			Окончание документа

1.20 Инструкция о транспортировке (IFTMIN)

Таблица 27: Инструкция по транспортировке (IFTMIN) отправляется заказчиком оператору логистических услуг. В данном документе указываются окончательные детали поставки.

Название поля	Тип	Формат	Описание
IFTMIN			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время доставки
DOCUMENT			Данные о документах (начало блока)
DOCITEM			Данные о документе (начало блока)
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление
DOCNUMBER	O	Строка (16)	Номер документа перевозчика
DOCITEM			Данные о документе (окончание блока)
DOCUMENT			Данные о документах (окончание блока)
INSUARENCEVALUE	O	Число десятичное	Застрахованная стоимость
DECLAREDVALUE	O	Число десятичное	Задекларированная цена поставки
CASHONDELIVERY	O	Число десятичное	Сумма оплаты по факту поставки
TOTALPACKAGES	O	Число десятичное	Общее кол-во упаковок
PLACEOFDESPATCH	O	Строка (60)	Название места отгрузки
CONSIGNORNUMBER	O	Строка (16)	Номер грузоотправителя
CUSTOMERNUMBER	O	Строка (16)	Номер заказчика логистических услуг
COMPAGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора
EQUIPMENTTYPE	O	Строка (3)	Тип упаковки оборудования (палеты, ...)
EQUIPMENTQUANTITY	O	Число десятичное	Кол-во оборудования
TOTALWEIGHT	O	Число десятичное	Общий вес груза
TOTALWEIGHTUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения

Продолжается на следующей странице

Таблица 27 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
HEAD			Начало основного блока
CONSIGNOR	M	Число (13)	GLN грузоотправителя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN место доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
POSITIONS			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число *1 , 100+	Номер позиции
SSCC	M	Число (18)	SSCC (Serial Shipping Container Code) — серийный код транспортной упаковки
PACKAGETYPE	O	Строка (3)	Тип упаковки
PACKAGEQUANTITY	O	Число десятичное	Кол-во упаковок
PACKAGEQUANTITYUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
PACKAGEWEIGHT	O	Число десятичное	Вес
PACKAGEWEIGHTUNITS	O	Строка (3)	Единица измерения
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Место доставки позиции
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя
MAXPACKAGEQUANTITY	O	Число десятичное	Максимальное количество упаковок
POSITIONS			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
IFTMIN			Окончание документа

1.21 Уведомление о возврате (RETANN)

Таблица 28: Уведомление о возврате (RETANN) используется для уведомления поставщика о товарах, которые не были приняты и по какой причине

Название полей	Тип	Формат	Описание
RETANN			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
ACTION	O	Число положительное	9 — оригинал документа, 5 — замена документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
ORDERNUMBER	O	Строка (16)	Номер заказа
ORDERDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
DESADVNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. об отгрузке
DESADVDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ув. об отгрузке
RECADVNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. о приеме
RECADVDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата ув. о приеме
REQUESTNUMBER			Номер запроса
REQUESTDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата запроса
RETURNDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата возврата (отгрузки поставщику)
RETURNNOTENUMBER	O	Строка (16)	Номер накладной на возврат
RETURNNOTEDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата накладной на возврат
RETURNTYPE	O	Строка (70)	Причина возврата
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора на поставку
INFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 28 – продолжение с предыдущей страницы

Название полей	Тип	Формат	Описание
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (13)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
RETURNQUANTITY	M	Число де- сятичное	Возвращенное кол-во
RETURNQUANTITYUNIT	O	Строка (3)	Единица измерения
DELIVEREDQUANTITY	O	Число де- сятичное	Доставленное кол-во
DELIVEREDQUANTITYUNIT	O	Строка (3)	Единица измерения
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена
PRICEWITHVAT	O	Число де- сятичное	Цена с НДС
TAXRATE	O	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
AMOUNT	O	Число де- сятичное	Сумма
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
AMOUNTWITHVAT	O	Строка (16)	Стоимость позиции с НДС
ACTION			Действия (начало блока)
CODE	O	Число (3)	Код действия: 4 - повреждение, 15 — товар устарел, 12Е — товар будет возвращен, 14Е — товар будет уничтожен, 15Е — товар должен быть восстановлен/отремонтирован
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание причины
ACTION			Действия (окончание блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 28 – продолжение с предыдущей страницы

Название полей	Тип	Формат	Описание
VAT	O	Число положи- тельное	Ставка НДС, %
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положи- тельное	Кол-во в упаковке
WEIGHT	O	Число де- сятичное	Вес
WEIGHTUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
RETANN			Окончание документа

1.22 Инструкция о возврате (RETINS)

Таблица 29: Документ Инструкция о возврате (RETINS) отправляется в ответ на Уведомление о возврате (RETANN) и использоваться для подтверждения или редактирования даты и времени прибытия поставщика

Название полей	Тип	Формат	Описание
RETINS			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
RETURNDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата возврата
RETURNTIME	O	Время (чч:мм)	Время возврата
RETANNNUMBER	O	Строка (16)	Номер ув. о возврате
RETANNDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата ув. о возврате
TOTALRETURNWEIGHT	O	Число де- сятичное	Общий вес возвращаемого товара
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (16)	Номер договора поставщика с закупщи- ком
INFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
VERSION	O	Число положи- тельное	(% style=»color:#c0392b» %)Версия до- кумента??
HEAD			Начало основного блока

Продолжается на следующей странице

Таблица 29 – продолжение с предыдущей страницы

Название полей	Тип	Формат	Описание
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (13)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
RETURNQUANTITY	M	Число десятичное	Возвращенное кол-во
RETURNQUANTITYUNIT	O	Строка (3)	Единица измерения
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
AMOUNTWITHVAT	O	Строка (16)	Стоимость позиции с НДС
ACTION			Действия (начало блока)
CODE	O	Число (3)	Код действия: 12E — возврат принят, 13E — утилизировать товар, 14E — уничтожить товар, 15E — ремонт товара, 16E — задержать на экспертизу, 17E — в возврате отказано
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание причины
ACTION			Действия (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
RETINS			Окончание документа

1.23 Заказ транспортировки (IFTMBF)

Таблица 30: Заказ транспортировки (IFTMBF) клиент отправляет своему провайдеру логистических услуг, при этом указывая, когда и какой придет груз, сколько паллет и куда его необходимо доставить

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
IFTMBF			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
TIME	O	Время (ЧЧ:ММ)	Время документа
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление
VERSION	O	Число десятичное	Версия заказа транспортировки
TRANSPORTATIONCONDITION	O	Строка (1)	Условия транспортировки
TRANSPORTATIONCOST	O	Число (10)	Стоимость транспортировки
DATEFROM	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата погрузки / прибытия транспорта
TIMEFROM	O	Время (чч:мм)	Время погрузки / прибытия транспорта
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время доставки
PORTOFLOADING	O	Строка (70)	Место погрузки (Морской порт)
INFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
TOTALWEIGHT	O	Число десятичное	Общий вес
TOTALWEIGHTUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения (согласно справочнику)
TOTALVOLUME	O	Число десятичное	Общий объем
TOTALVOLUMEUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
TOTALEQUIPMENTQUANTITY	O	Число десятичное	Общее количество оборудования
ORDERNUMBER	O	Строка (35)	Номер заказа товара
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (35)	Номер договора на поставку
TRANSPORTDETAILS			Данные по транспорту (начало блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 30 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
TRANSPORTATIONTYPE	O	Строка (1, 2)	Тип перевозки (согласно справочнику): 1 — в пределах страны; 10— транспорт (погрузчик), который доставляет груз до машины перевозчика; 11— за пределы страны; 13 — транспорт, который достигает места назначения; 25 — перевозчик, ответственный от места отгрузки до места доставки; 30 — перевозка товара после доставки к пункту назначения TRANSPORTTYPE O Строка (2, 3) Тип транспорта (согласно справочнику): 10 — морской; 20 — железнодорожный; 30 — автомобильный; 40 — воздушный; 50 — смешанный; 80 — речной; 100 — курьерская доставка
TRANSPORTDETAILS			Данные по транспорту (окончание блока)
CONTACT			Контакты (начало блока)
NAME	O	Строка (70)	Имя
EMAIL	O	Строка (70)	Электронная почта
FAX	O	Строка (70)	Факс
TELEPHONE	O	Строка (70)	Телефон
CONTACT			Контакты (окончание блока)
HEAD			Данные по маршруту (начало основного блока)
ORDEREDBY	M	Число (13)	Заказчик
LOGISTICPROVIDER	M	Число (13)	GLN провайдера логистических услуг
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SUPPLIERNAME	O	Строка (70)	Имя поставщика
SUPPLIERADDRESS	O	Строка (70)	Адрес поставщика
SUPPLIERCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо грузоотправителя
CONSIGNEE	M	Число (13)	GLN грузополучателя
CONSIGNEENAME	O	Строка (70)	Имя грузополучателя
CONSIGNEEADDRESS	O	Строка (70)	Адрес грузополучателя
CONSIGNEECONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо грузополучателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 30 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
CONSIGNOR	M	Число (13)	GLN грузоотправителя
CONSIGNORNAME	O	Строка (70)	Имя грузоотправителя
CONSIGNORCOUNTRY	O	Строка (2)	Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы))
CONSIGNORCITY	O	Строка (35)	Город грузоотправителя
CONSIGNORADDRESS	O	Строка (70)	Адрес грузоотправителя
CONSIGNORCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо грузоотправителя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
GOODSDETAILS			Данные по грузу (начало блока)
NUMBER	M	Число положительное	Номер позиции
EQUIPMENTQUANTITY	O		Количество
EQUIPMENLENGTH	O	Число (2)	Длина контейнера: 20 — 20 футов 40 — 40 футов 45 — 45 футов 48 — 48 футов
EQUIPMENTID	O	Стока (13)	Номер контейнера
PACKAGEQUANTITY	O	Число десятичное	Кол-во упаковок
PACKAGETYPE	M	Строка (2, 3)	Тип упаковки: 09 — возвратная палета; 201 — европалета; СТ — картонная коробка; РК — упаковка
INPACKAGE			Упаковка (начало блока)
QUANTITY	O	Число положительное	Кол-во в одной упаковке
TYPE	O	Строка (2, 3)	Тип упаковки
INPACKAGE			Упаковка (окончание блока)
HANDLING	O	Строка (3)	Описание груза: BIG — нестандартный; CRU — бьющийся; EAT — пищевые продукты; HWC — перевозить с осторожностью; VAL — ценный/дорогой груз
TEMPERATURE			Температура (начало блока)
MIN	O	Число положительное	Минимальная температура

Продолжается на следующей странице

Таблица 30 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
MAX	O	Число положи- тельное	Максимальная температура
TEMPERATURE			Температура (окончание блока)
AMOUNT	O	Число де- сятичное	Цена упаковки
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
PRODUCT	O	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Название продуктов в упаковке
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Место доставки одной позиции
WEIGHT	O	Число де- сятичное	Вес
WEIGHTUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (35)	Артикул в БД покупателя
GOODSDETAILS			Данные по грузу (окончание блока)
EQUIPMENTDETAILS			Данные по транспорту (начало блока)
EQUIPMENTTYPE	O	Строка (2, 3)	тип оборудования; CN — контейнер (со- гласно справочнику)
EQUIPMENTAMOUNT	O	Число де- сятичное	количество оборудования
EQUIPMENTCODE	O	Строка (4)	Размер и тип оборудования (контейне- ра)
EQUIPMENTDESCRIPTION	O	Строка (70)	описание оборудования/контейнера (требования)
EQUIPMENTDETAILS			Данные по транспорту (окончание бло- ка)
PALLETAMOUNT	O	Число положи- тельное	Количество палет
TONNAGE	O	Число положи- тельное	Грузоподъемность
LENGTHROUTE	O	Число положи- тельное	Длина маршрута
ZONE	O	Строка (35)	Зона
ZONEDETAILS	O	Строка (70)	Подробности
TRANSPORTTYPE	O	Строка (2, 3)	Тип транспорта: 10 — морской; 20 — железнодорожный; 30 — автомобиль- ный; 40 — воздушный; 50 — смешан- ный; 80 — речной; 100 — курьерская до- ставка

Продолжается на следующей странице

Таблица 30 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
INFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
TRANSPORTLIMIT			Транспортные ограничения (начало блока)
REGION	O	Строка (70)	Регион
UNLOADTYPE	O	Строка (70)	Ожидание
LENGTH	O	Число положи- тельное	Длина
HEIGHT	O	Число положи- тельное	Высота
PERMISSIONS	O	Строка (70)	Права
TAILLIFT	O		
TRANSPORTLIMIT			Транспортные ограничения (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
DELIVERYPLACE	O	Число (13)	Место доставки
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата доставки позиции
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время доставки позиции
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Данные по маршруту (окончание основного блока)
IFTMBF			Окончание документа

1.24 Подтверждение заказа на транспортировку (IFTMBC)

Таблица 31: IFTMBC - Подтверждение заказа на транспортировку, ответный документ на Заказ транспортировки (IFTMBF). Отправляется провайдером логистических услуг в сторону клиента/сети. При формировании IFTMBC в ответ на IFTMBF некоторые поля на WEB автоматически предзаполняются, так же как и при формировании следующей версии IFTMBC в ответ на IFTMBF, все данные с предыдущего IFTMBC переносятся в новый.

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
IFTMBC			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер подтверждения заказа
DATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата подтверждения заказа
TIME	О	Время (чч:мм)	Время подтверждения заказа
VERSION	О	Число десятичное	версия подтверждения заказа
IFTMBFNUMBER	М	Строка (16)	Номер заказа
IFTMBFDATE	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
IFTMBFDATETIME	О	Время (чч:мм)	Время заказа
IFTMBFVERSION	О	Число десятичное	версия заказа
HEAD			Начало основного блока
ORDEREDBY	О	Число (13)	GLN заказчика транспортировки
LOGISTICPROVIDER	О	Число (13)	GLN провайдера логистических услуг
CONSIGNEE	О	Число (13)	GLN грузополучателя
CONSIGNOR	О	Число (13)	GLN грузоотправителя
CONSIGNORNAME	О	Строка (70)	Имя грузоотправителя
CONSIGNORCOUNTRY	О	Строка (2)	Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы))
CONSIGNORCITY	О	Строка (35)	Город грузоотправителя
CONSIGNORADDRESS	О	Строка (70)	Адрес грузоотправителя
CONSIGNORCONTACTFACE	О	Строка (70)	Контактное лицо грузоотправителя
SENDER	М	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	М	Число (13)	GLN получателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 31 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
CARRIERAGENTNAME	O	Строка (70)	Название агента перевозчика
CARRIERAGENTADDRESS	O	Строка (150)	Адрес агента перевозчика
CARRIERAGENTADDRESSABROAD	O	Строка (150)	Адрес агента перевозчика за рубежом
EQUIPMENTDETAILS			Данные по транспорту (начало блока)
NUMBER	O	Число положи- тельное	номер позиции (контейнера)
EQUIPMENTTYPE	O	Строка (2, 3)	CN — контейнер
EQUIPMENTCODE	O	Строка (4)	Размер и тип контейнера (ISO 6346)
EQUIPMENTID	O	Стока (13)	Номер контейнера
EQUIPMENTDESCRIPTION	O	Стока (70)	Описание контейнера (требования)
TRANSPORTMEANS			Данные о транспортном средстве (начало блока)
TRANSPORTID	O	Стока (10)	Номер транспортного средства
TRANSPORTTRAILERID	O	Стока (10)	Номер прицепа транспортного средства
DRIVERNAME	O	Стока (70)	ФИО водителя ТС
DRIVERPHONE	O	Стока (40)	Телефон водителя ТС
TRANSPORTMEANS			Данные о транспортном средстве (окончание блока)
EQUIPMENTDETAILS			Данные по транспорту (окончание блока)
SEALINE	O	Строка (16)	Номер линии
LADINGBILLNUMBER	O	Строка (16)	Номер коносамента
CUSTOMSCODE	O	Строка (16)	Код таможенного поста
CARGOEVENTS			События о перевозке (начало блока)
NUMBER	O	Число положи- тельное	номер позиции (события)
TRANSPORTTYPE	O	Строка (2,3)	Тип транспорта: 10 — морской, 20 — железнодорожный, 30 — автомобильный, 40 — воздушный, 50 — смешанный, 80 — речной, 100 — курьерская доставка
TRANSPORTNAME	O	Стока (70)	Название транспорта/судна

Продолжается на следующей странице

Таблица 31 – продолжение с предыдущей страницы

Назначение поля	Тип	Формат	Описание
CARGOEVENT	O	Строка (2,3)	Тип события: CL - погрузка/готовность груза к отправке (CargoLoaded) CMD - отправление груза по основному маршруту (CargoMainDeparture) CTA - прибытие груза в промежуточную точку (CargoTransshipmentArrival) CTD - отправление груза с промежуточной точки (CargoTransshipmentDeparture) CMA - прибытие груза по основному маршруту (CargoMainArrival) CD - доставка груза в конечную точку (CargoDelivery) EER - возврат пустого оборудования (EmptyEquipmentReturn)
CARGOLOCATION	O	Стока (13)	GLN места события
CARGOLOCATIONNAME	O	Строка (70)	Название места события
CARGOEVENTDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата события
CARGOEVENTTIME	O	Время (чч:мм)	Время события
CARGOEVENTINFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
CARGOEVENTS			События о перевозке (окончание блока)
ACTION	O	Стока (2)	Действие: 01 - заявка отклонена (дальнейшие действия по цепочке недопустимы) 09 - заявка принята (дальнейшие действия по цепочке недопустимы)
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	O	Число положительное	номер позиции
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Место доставки
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата доставки позиции
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время доставки позиции
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
IFTMBC			Окончание документа

1.25 Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)

Таблица 32: Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) отправляют контрагенты друг другу. В отчете указывается информация по предоставленным услугам (отгруженным товарам) и, если необходимо, указывается информация по точкам продажи и товарам (услугам)

Название поля	Тип	Формат	Описание
MSCONS			Начало документа
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
COMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора
PERIOD			Период отчета (начало блока)
FROMDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата с
FROMTIME	O	Время (чч:мм)	Время с
TODATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата по
TOTIME	O	Время (чч:мм)	Время по
PERIOD			Период отчета (окончание блока)
INFO	O	Число (13)	Дополнительная информация
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя
LOCATION			Местоположение (начало блока)
LOCATIONNUMBER	M	Число положительное	Номер места продажи
LOCATION	M	Число (13)	GLN места продажи
LOCATIONID	O	Строка (35)	Внутренний код места продажи
ORDERNUMBER	O	Строка (35)	Номер заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 32 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDERDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
EXPDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Ожидаемая дата поставки
FACTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Фактическая дата поставки
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта
ORDEREDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Заказанное количество
ORDERUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
DELIVEREDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Отгружено
PENALTYQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество товара, по которому вы- ставлены штрафы
PENALTYUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
PENALTYSUM	O	Число положи- тельное	Сумма штрафа по позиции
PENALTYDESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание штрафа
DELAYDAYS	O	Число положи- тельное	Количество дней опоздания
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
LOCATION			Местоположение (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
MSCONS			Окончание документа

1.26 Неструктурированный документ(CONDRA)

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	Тип	Формат	Описание
CONDRA			Начало документа
DATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поступления на платформу EXITE
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
CONTRACTNUMBER	O		Номер договора
COMPNUMBER		Свободный текст до 1000 символов	Составной номер
CONTRACTDATE			Дата договора
HEAD			Начало основного блока
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
TYPE	O	Строка (70)	Тип неструктурированного документа
INFO	O	Строка (70)	Информационное поле
DOCGUID	O	Строка (70)	Идентификатор документа
TRANSGUID	O	Строка (70)	Идентификатор транспортного контейнера
SUM	O	Число десятичное	Сумма документа
CONTENT			Вложение (начало блока)
FILENAME	O	Строка (70)	Имя файла
SIGNNAME	O	Строка (70)	Имя файла подписи
CONTENT			Вложение (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
CONDRA			Окончание документа

1.27 Электронная спецификация (PRODUCTLIST)

Таблица 33: PRODUCTLIST - согласованное между контрагентами в бумажном виде дополнение к договору поставки (Спецификация). Документ предназначен для поддержания покупателем на платформе EDIN актуального ассортимента, для изменения и согласования цен, ввода и удаления товарных позиций. необходим для оптимизации/автоматизации процесса согласования цен между РС и поставщиком.

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	Тип	Формат	Описание
CONDRA			Начало документа
DATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поступления на платформу EXITE
NUMBER	M	Строка (16)	Номер документа
CONTRACTNUMBER	O		Номер договора
COMPNUMBER		Свободный текст до 1000 символов	Составной номер
CONTRACTDATE			Дата договора
HEAD			Начало основного блока
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
TYPE	O	Строка (70)	Тип неструктурированного документа
INFO	O	Строка (70)	Информационное поле
DOCGUID	O	Строка (70)	Идентификатор документа
TRANSGUID	O	Строка (70)	Идентификатор транспортного контейнера
SUM	O	Число десятичное	Сумма документа
CONTENT			Вложение (начало блока)
FILENAME	O	Строка (70)	Имя файла
SIGNNAME	O	Строка (70)	Имя файла подписи
CONTENT			Вложение (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
CONDRA			Окончание документа

1.28 Реестр (REESTR)

Таблица 34: Документ реестр відправляється постачальником фактору, створюється на підставі документа прибуткова / видаткова накладна (COMDOC). Використовується для переуступки прав вимоги

Название	Тип	Формат	Описание
REESTR			Начало документа
NUMBER	M	Строка (4)	Номер документа (лічильник)
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документу
PAYMFACTFIN	M	Decimal (#.00)	Плата за факторингове фінансування
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Строка (13)	GLN постачальника
FAKTOR	M	Строка (13)	GLN Фактора
DOCUMENTS			Документы (начало блока)
DOCUMENT			Документ (начало блока)
COUNTER	M	INTEGER	Рядок № 1 лічильник нумерації
BUYERNAME	M	Строка (50)	Назва покупця
BUYEREDRPO	M	Код платника	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
DOCUMENTDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа COMDOC
DOCUMENTNUM	M	Строка (20)	Номер документа COMDOC
DOCUMENTSUM	M	Decimal (#.00)	Сумма документа
DOCUMENTPREPAYMENT	M	INTEGER	Процентна ставка авансу
PREPAYMENTDATE			
DELIVERYDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата авансирования
CONTRACTNUM	M	Строка (20)	Номер договору поставки
PLANPAYMENTDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Планова дата оплати
PREPAYMENTSUM	M	Decimal (#.00)	Сума авансирования
DOCUMENT			Документ (окончание блока)
DOCUMENTS			Документы (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
CONTRFACTNUM	M	Строка (20)	Номер договору поставки
CONTRFACTDATE	M	Дата	Дата договору поставки

1.29 Товарное согласование (AGREEM)

Таблица 35: Товарное согласование (AGREEM), или предложение по изменению цен, формируется поставщиком на основании согласованного товарного справочника и отправляется в торговую сеть

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
AGREEM	M		Начало документа
NUMBER	M	Строка (15)	Номер документа
DATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
CONTRACTNUMBER	M	Строка (20)	Номер контракта
CONTRACTEXPIRYDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания действия контракта
CAMPAIGNNUMBER	M	Строка (20)	Номер договора
CAMPAIGNDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания действия договора
DOCSTARTDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата начала действия новой цены
DOCENDDATE	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания действия новой цены
PRICETYPE	M		подтип документа (действие) * Regular - изменить регулярную цену * Promo - изменить промо цену * delSKU - вывести товар из ассортимента * prestopSKU - временно приостановить поставку
DOCACTION	M	Число (1)	признак документа (2 - подтверждение)
HEAD			Начало основного блока
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN продавца
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
RECIPIENT	O	Строка (35)	GLN получателя
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя
ATTACHMENT			Вложение
POSITION			Товарные позиции (начало блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 35 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
POSITIONNUMBER	М	Число положи- тельное	Номер позиции в документе
PRODUCT	М	Строка (20)	Штрихкод продукта
PRODUCT_NAME	М		Наименование
PRODUCTIDBUYER	М	Строка (15)	Артикул покупателя
POSITIONIDBUYER	М		id товарной позиции
DESCRIPTION	М		Описание продукта
PRICEWITHOUTVAT	М		Цена без НДС
PRICEWITHVAT	М		Цена с НДС
PRICEWITHOUTVAT_CHNG	О		Новая цена без НДС
PRICEWITHVAT_CHNG	М		Новая цена с НДС
DIFFPRICE	М		% изменения цены
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT	О		Цена со скидкой без НДС
DISCOUNTPRICEWITHVAT	О		Цена со скидкой с НДС
DISCOUNTVAL	О		% скидки
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG	О		Новая цена со скидкой без НДС
DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG	О		Новая цена со скидкой с НДС
DIFFDISCOUNTPRICE	О		% изменения цены со скидкой
DISCOUNTVAL_CHNG	О		% новой скидки
PROMO	О	Строка (70)	Промоцена
PROMOWITHVAT	О		Промоцена с НДС
PROMODISCOUNT	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	% промоскидки
POSITIONACTION	О		Поставка не позднее указанного време- ни
VAT	О		Ставка НДС, %
UNIT	О		Единицы измерения, шт
STATUS	М		Принять / отклонить
OCERTS	О		Сертификат/-ы (начало блока)
CERT_NUM	О	Строка (16)	№ сертификата
CERT_TYPE			Тип сертификата
BATCH		Строка (35)	Серийный номер сертификата
START_DATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата начала сертификата
END_DATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата окончания сертификата
URL			
OCERTS			Сертификат/-ы (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
AGREEM			Окончание документа

1.30 Корректировка к налоговой накладной (DECLARj12)

Таблица 36: DECLARj12 - «Корректировка к налоговой накладной» / РКНН (Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної). Створюється на основі Податкової накладної (DECLAR)

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
DECLAR				Начало документа
DECLARHEAD				Основная информация по документу (начало блока)
TIN			Код платника	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
C_DOC		Рядок	Код документа	J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа)
C_DOC_SUB		Рядок	Підтип документа	Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів
C_DOC_VER		Рядок	Номер версії	Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів
C_DOC_TYPE		Число позитивне	№ нового звітного документа	Для першого поданого (звітнього) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітнього періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю
C_DOC_CNT		Число позитивне	№ однотипного документа в періоді	Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітнього) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітнього документа, показники якого виправляються

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
C_REG			Код області ДПП отримувача	Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
C_RAJ			Код адміністративного району ДПП отримувача	Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
PERIOD_MONTH			Звітний місяць	Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)
PERIOD_TYPE			Тип звітного періоду	1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5-рік
PERIOD_YEAR			Звітний рік	Формат rrrr
C_STI_ORIG			Код ДПП, до якої подається оригінал документа	Код ДПП вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ
C_DOC_STAN			Стан документа	Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
LINKED_DOCS			Перелік пов'язаних доку-ментів. Даний еле-мент є вузлом і складається з ряду елемен-тів з іменем DOC, кож-ний з яких містить інфор-мацію про окре-мий	Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для до-датка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що кви-тується. Елемент DOC має обов'язкові атрибути : NUM - Номер пов'язаного доку-мента в переліку TYPE - Тип зв'язку. Да-ний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитанувався
D_FILL		Дата (ДД-ММРРРР)		Дата заповнення документа платником
SOFTWARE			Сигнатура про-грам-ного забез-печен-ня	Текстовий рядок - ідентифікатор про-грамного засобу, за допомогою якого сформовано документ
DECLARHEAD				Основная информация по документу (окончание блока)
DECLARBODY				Содержание документа (начало блока)
R01G1		Число від 1 до 9	Зведена подат-кова на-кладна	1 – так, 0 – ні
R03G10S		Рядок	Складена на опе-рації, звіль-нені від оподат-куван-ня	Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на опе-рації з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307)

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
HORIG1			Позначка «Ви- дається покуп- цю»	1 – так, 0 – ні

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
HTYPR			Залишається у продавця (тип причини)	Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
HERPN0			Відмітка: Під- лягає реєстра- ції в ЄРПН поста- чаль- ником (про- дав- цем)	1 – так, 0 – ні
HERPN			Відмітка: Під- лягає реєстра- ції в ЄРПН отри- мува- чем (покуп- цем)	1 – так, 0 – ні
HFILL		Дата (ДД- ММРРРР)	Дата ви- писки подат- кової на- клад- ної	
HNUM		Ціле число	Порядковый номер ПН	
HNUM1		Ціле число	Код діяль- ності	
HPODFILL		Дата (ДД- ММРРРР)	Дата ви- писки РКПН	
HPODNUM		Ціле число	Порядковый номер РКПН	
HPODNUM1		Ціле число	Код діяль- ності	
HPODNUM2		Ціле число	Числовий номер філії	

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
HNAMESEL			Особа (платник податку) - продавець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
HNAMEBUY			Особа (платник податку) - покупець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
HKSEL		Ціле число	Індивідуальний податковий номер продавця	
HTINSEL	М	Ціле число (10)	Податковий номер платника або серія і номер паспорта	Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)
HKBUY		Ціле число	Індивідуальний податковий номер покупця	
HTINBUY	М	Ціле число (10)	Податковий номер платника або серія і номер паспорта	Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)
HFBUY		Ціле число	Код філії покупця	
HNUM2		Ціле число	Числовий номер філії	

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R001G03		Число з пла- ваю- чою точкою	Сума коригу- вання	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111.
R02G9		Число з пла- ваю- чою точкою	Сума коригу- вання за ос- новною став- кою	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно
R02G111		Число з пла- ваю- чою точкою	Сума коригу- вання за став- кою 7 %	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно
R01G9		Число з пла- ваю- чою точкою	Усього підля- гають коригу- ванню обсяги поста- чання без ураhu- вання подат- ку на додану вар- тість, що оподат- ковую- ються за ос- новною став- кою (-) (+) (код ставки 20)	Підсумкова сума повинна сходиться з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R01G111		Число з пла- ваю- чою точкою	Усього підля- гають коригу- ванню обсяги поста- чання без урачу- вання подат- ку на додану вар- тість, що оподат- кову- ються за став- кою 7 % (-) (+) (код ставки 7)	Підсумкова сума повинна сходиться з сумою документа-підстави (інак- ше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДоку- менту/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R006G03		Число з пла- ваю- чою точкою	Усього підля- гають коригу- ванню обсяги поста- чання без урачу- вання подат- ку на додану вар- тість, що оподат- ковую- ються за став- кою 0 % (-) (+) (код ставки 901)	Підсумкова сума повинна сходиться з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R007G03		Число з пла- ваю- чою точкою	Усього підля- гають коригу- ванню обсяги поста- чання без урачу- вання подат- ку на додану вар- тість, що оподат- ковую- ються за став- кою 0% (-) (+) (код ставки 902)	Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн
R01G11		Число з пла- ваю- чою точкою	Усього підля- гають коригу- ванню обсяги опе- рацій, звіль- нених від опо- датку- вання (-) (+) (код ставки 903)	Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
RXXXXG001			Номер рядка подат- кової на- клад- ної, що кори- гується або до- дається	
RXXXXG21	М	Число від 1 до ... 9999	Код причи- ни	Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення то- вару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповід- но до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової наклад- ної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведе- ної податкової накладної, складеної від- повідно до абзацу 11 пункту 201.4 стат- ті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податко- вої накладної) 302 - Усунення неоднознач- ностей 303 - Зменшення обсягу при нульо- вій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу
RXXXXG22	М	Число від 1 до ... 9999	Номер групи коригу- вання	В колонці дві позиції (з документа- підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом
RXXXXG3S			Найменування това- ру/послуги	Найменування товарів/послуг продавця
RXXXXG4			Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару	
RXXXXG4S			Одиниця виміру товару	
RXXXXG105_2S			Текст	
RXXXXG5		Число з пла- ваю- чою точкою	Кількість товарів	Кількість (об'єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, викори- стовується тег: RXXXXG5S

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
RXXXXG6		Число з пла- ваю- чою точкою	Ціна позиції без ураху- вання ПДВ	Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ
RXXXXG7		Число з пла- ваю- чою точкою	Зміна ціни (-) (+)	Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості
RXXXXG8		Число з пла- ваю- чою точкою	Кількість пос- та- чання то- варів/послуг	Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості
RXXXXG008		Ціле число	Ставка ПДВ	
RXXXXG009		Ціле число	Код пільги R003G10S	
RXXXXG010		Число з пла- ваю- чою точкою	Графа 10 = Графа 6 * Графа 7	Сума без ПДВ
RXXXXG11_10		Число, 6 зна- ків після коми	Сума подат- ку на додану вар- тість	
R0301G1D		Дата (ДД- ММРРРР)	Дата скла- дання подат- кової на- клад- ної	
R0301G2		Число від 1 до ... 9999999	Порядковий номер подат- кової на- клад- ної	

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R0301G3		Число	Порядковий номер податкової накладної	Визначає спеціальну податкову накладну. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7
R0301G4		Число від 1 до ... 9999	Порядковий номер податкової накладної	
R0301G5			Реєстраційний номер податкової накладної	
R0302G1D		Дата (ДД-ММРРРР)	Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної	
R0302G2		Число від 1 до ... 9999999	Порядковий номер розрахунку коригування	
R0302G3		Число	Порядковий номер розрахунку коригування	

Продолжается на следующей странице

Таблица 36 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВА ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ЗМІСТ	КОМЕНТАР
R0302G4		Число від 1 до ... 9999	Порядковий номер розра- хунку коригу- вання	
R0302G5			Реєстраційний номер розра- хунку коригу- вання	
HBOS		Рядок	Прізвище особи, яка склала подат- кову на- кладну	
HKBOS		Ціле число	Реєстраційний номер облі- кової картки плат- ника подат- ків	
R003G10S		Рядок	Відповідні пунк- ти, якими перед- бачено звіль- нення від оподат- куван- ня	
DECLARBODY				Содержание документа (окончание бло- ка)
DECLAR				Окончание документа

1.31 Товарная накладная (DOCUMENTINVOICE)

Таблица 37: DOCUMENTINVOICE - Товарная накладная. Документ может быть создан на основании RECADV

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
Document-Invoice			Начало документа
Invoice-Header	M		Начало основного блока
InvoiceNumber	M	Строка (16)	номер ТН (номер RECADV)
InvoiceDate	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	дата ТН
InvoiceCurrency	M	Строка (3)	валюта
InvoicePostDate	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	дата отправки ТН
InvoicePostTime	O	Время (чч:мм)	время отправки ТН
DocumentFunctionCode	M	TN» / «СТN	Код типа документа: «TN» - товарная накладная «СТN» - корректировочная товарная накладная
ContractNumber	O	Строка (16)	номер договора на поставку
ContractDate	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	дата контракта
Invoice-Header			Окончание основного блока
Invoice-Reference			Основание (начало блока)
Order			Заказ (начало блока)
BuyerOrderNumber	O	Строка (50)	Номер заказа
BuyerOrderDate	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
Order			Заказ (окончание блока)
TaxInvoice	M		Налоговая накладная (начало блока)
TaxInvoiceNumber	M	Строка (35)	номер налоговой накладной
TaxInvoiceDate	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной)
TaxInvoice			Налоговая накладная (окончание блока)
DespatchAdvice	M		Уведомление об отгрузке (начало блока)
DespatchAdviceNumber	M	Строка (16)	Номер уведомления об отгрузке
DespatchAdvice			Уведомление об отгрузке (окончание блока)
ReceivingAdvice			Уведомление о приеме (начало блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 37 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
ReceivingAdviceNumber	М	Строка (16)	Номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат
DeliveryDate	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат
ReceivingAdvice			Уведомление о приеме (окончание блока)
Invoice-Reference			Основание (окончание блока)
Invoice-Parties			Блок контрагентов (начало)
Buyer			Блок покупателя (начало)
ILN	М	Число (13)	GLN покупателя
TaxID	М	Строка (35)	Налоговый идентификационный номер покупателя
UtilizationRegisterNumber	М	Строка (35)	ЕДРПОУ покупателя
Name	М	Строка (175)	название покупателя
StreetAndNumber	М	Строка (35)	улица и номер дома покупателя
CityName	М	Строка (35)	город покупателя
PostalCode	М	Строка (9)	почтовый код покупателя
Country	О	Строка (3)	код страны покупателя (код ISO 3166)
PhoneNumber	М	Строка (35)	телефон покупателя
Buyer			Блок покупателя (окончание)
Seller			Блок продавца (начало)
ILN	М	Число (13)	GLN продавца
TaxID	М	Строка (35)	Налоговый идентификационный номер продавца
CodeByBuyer	М	Строка (35)	номер договора на поставку
UtilizationRegisterNumber	М	Строка (35)	ЕДРПОУ продавца
Name	М	Строка (175)	название продавца
StreetAndNumber	М	Строка (35)	улица и номер дома продавца
CityName	М	Строка (35)	город продавца
PostalCode	М	Строка (9)	почтовый код продавца
Country	О	Строка (3)	код страны продавца (код ISO 3166)

Продолжается на следующей странице

Таблица 37 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
PhoneNumber	М	Строка (35)	телефон продавца
Seller			Блок продавца (окончание)
DeliveryPoint	М		Точка доставки (начало)
ILN	М	Число (13)	GLN точки доставки (МЕТРО)
DeliveryPlace	М	Строка (35)	код точки доставки (не должен превышать два знака)
DeliveryPoint			Точка доставки (окончание)
Invoicee			Счет (начало блока)
ILN	М	Число (13)	GLN для выставления счета
Invoicee			Счет (окончание блока)
Payer			Плательщик (начало блока)
ILN	М	Число (13)	GLN плательщика
Payer			Плательщик (окончание блока)
Invoice-Parties			Блок контрагентов (окончание)
Invoice-Lines			Строки ТН (начало блока)
Line			Строка (начало блока)
Line-Item			Позиция (начало блока)
LineNumber	М	Целое число	номер позиции в табличной части
ExternalItemCode	О	Строка (18)	код товара согласно справочника УКТ ВЭД
EAN	М	Число (14)	Штрих-код продукта
BuyerItemCode	О	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
ItemDescription	М	Строка (210)	Описание товара
InvoiceQuantity	М	Число положи- тельное	Заказанное количество (количество товара по накладной)
UnitOfMeasure	О	Строка (3)	Единицы измерения
InvoiceUnitNetPrice	М	Число положи- тельное	Цена одной единицы без НДС
TaxRate	М	Число положи- тельное	Ставка НДС (20%, 7%, 0%)
TaxCategoryCode	М	Е / S	Код категории налога: Е - освобожден от уплаты налога S - стандартный налог
TaxAmount	М	Число положи- тельное	Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков)

Продолжается на следующей странице

Таблица 37 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
NetAmount	М	Число положи- тельное	Всего без НДС (вычисляется)
Line-Item			Позиция (окончание блока)
Line			Строка (окончание блока)
Invoice-Lines			Строки ТН (окончание блока)
Invoice-Summary			Итоги (начало блока)
TotalLines	М	Целое число	Количество строк в документе
TotalNetAmount	М	Число положи- тельное	Общая сумма без НДС
TotalTaxAmount	М	Число положи- тельное	Сумма НДС
TotalGrossAmount	М	Число положи- тельное	Общая сумма с НДС
Tax-Summary			Налоги (начало блока)
Tax-Summary-Line			Строка налогов (начало блока)
TaxRate	М	Число положи- тельное	Размер налога
TaxCategoryCode	М	Е / S	Код категории налога: Е - освобожден от уплаты налога S - стандартный налог
TaxAmount	М	Число положи- тельное	Сумма налога для каждой категории налога
TaxableAmount	М	Число положи- тельное	Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога
Tax-Summary-Line			Строка налогов (окончание блока)
Tax-Summary			Налоги (окончание блока)
Invoice-Summary			Итоги (окончание блока)
Document-Invoice			Окончание документа

1.32 Корректировка товарной накладной (DOCCORINVOICE)

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
Document-Invoice			Начало документа
Invoice-Header	М		Начало основного блока
InvoiceNumber	М	Строка (16)	номер ТН (номер RECADV)
InvoiceDate	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	дата ТН

Продолжается на следующей странице

Таблица 38 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
InvoiceCurrency	М	Строка (3)	валюта
InvoicePostDate	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	дата отправки ТН
InvoicePostTime	О	Время (чч:мм)	время отправки ТН
DocumentFunctionCode	М	TN» / «CTN	Код типа документа: «TN» - товарная накладная «CTN» - корректировочная товарная накладная
ContractNumber	О	Строка (16)	номер договора на поставку
ContractDate	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	дата контракта
CorrectionReason	М	NAC / PAC, NRC / PRC	причина корректировки: NAC - корректировка премии на - PAC - корректировка премии на + NRC - корректировка возврата на - PRC - корректировка возврата на +
Invoice-Header			Окончание основного блока
Invoice-Reference			Основание (начало блока)
Order			Заказ (начало блока)
BuyerOrderNumber	О	Строка (50)	Номер заказа
BuyerOrderDate	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
Order			Заказ (окончание блока)
TaxInvoice	М		Налоговая накладная (начало блока)
TaxInvoiceNumber	М	Строка (35)	номер налоговой накладной
TaxInvoiceDate	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной)
CorrectionTaxInvoiceNumber	М	Строка (35)	Номер корректировки к налоговой накладной (РКНН)
CorrectionTaxInvoiceDate	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата корректировки к налоговой накладной (РКНН)
TaxInvoice			Налоговая накладная (окончание блока)
DespatchAdvice	М		Уведомление об отгрузке (начало блока)
DespatchAdviceNumber	М	Строка (16)	Номер уведомления об отгрузке
DespatchAdvice			Уведомление об отгрузке (окончание блока)
ReceivingAdvice			Уведомление о приеме (начало блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 38 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
ReceivingAdviceNumber	М	Строка (16)	номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат
DeliveryDate	О	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат
ReceivingAdvice			Уведомление о приеме (окончание блока)
DeliveryNote			Уведомление о доставке (начало блока)
DeliveryNoteNumber			
DeliveryNoteDate			
DeliveryNote			Уведомление о доставке (окончание блока)
Invoice-Reference			Основание (окончание блока)
Invoice-Parties			Блок контрагентов (начало)
Buyer			Блок покупателя (начало)
ILN	М	Число (13)	GLN покупателя
TaxID	М	Строка (35)	Налоговый идентификационный номер покупателя
VatPayerCertificate	О	Строка (35)	Номер плательщика НДС
UtilizationRegisterNumber	М	Строка (35)	ЕДРПОУ покупателя
Name	М	Строка (175)	название покупателя
StreetAndNumber	М	Строка (35)	улица и номер дома покупателя
CityName	М	Строка (35)	город покупателя
PostalCode	М	Строка (9)	почтовый код покупателя
Country	О	Строка (3)	код страны покупателя (код ISO 3166)
PhoneNumber	М	Строка (35)	телефон покупателя
Buyer			Блок покупателя (окончание)
Seller			Блок продавца (начало)
ILN	М	Число (13)	GLN продавца
TaxID	М	Строка (35)	Налоговый идентификационный номер продавца
CodeByBuyer	М	Строка (35)	номер договора на поставку
UtilizationRegisterNumber	М	Строка (35)	ЕДРПОУ продавца
Name	М	Строка (175)	название продавца

Продолжается на следующей странице

Таблица 38 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
StreetAndNumber	М	Строка (35)	улица и номер дома продавца
CityName	М	Строка (35)	город продавца
PostalCode	М	Строка (9)	почтовый код продавца
Country	О	Строка (3)	код страны продавца (код ISO 3166)
PhoneNumber	М	Строка (35)	телефон продавца
Seller			Блок продавца (окончание)
DeliveryPoint	М		Точка доставки (начало блока)
ILN	М	Число (13)	GLN точки доставки (МЕТРО)
DeliveryPlace	М	Строка (35)	код точки доставки (не должен превышать два знака)
DeliveryPoint			Точка доставки (окончание блока)
Invoicee			Счет (начало блока)
ILN	М	Число (13)	GLN для выставления счета
Invoicee			Счет (окончание блока)
Payer			Плательщик (начало блока)
ILN	М	Число (13)	GLN плательщика
Payer			Плательщик (окончание блока)
Invoice-Parties			Блок контрагентов (окончание)
Invoice-Lines			Строки ТН (начало блока)
Line			Строка (начало блока)
Line-Item			Позиция (начало блока)
LineNumber	М	Целое число	номер позиции в табличной части
ExternalItemCode	О	Строка (18)	код товара согласно справочника УКТ ВЭД
EAN	М	Число (14)	Штрих-код продукта
BuyerItemCode	О	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
ItemDescription	М	Строка (210)	Описание товара
InvoiceQuantity	М	Число положи- тельное	Заказанное количество (количество товара по накладной)
UnitOfMeasure	О	Строка (3)	Единицы измерения
InvoiceUnitNetPrice	М	Число положи- тельное	Цена одной единицы без НДС
TaxRate	М	Число положи- тельное	Ставка НДС (20%, 7%, 0%)

Продолжается на следующей странице

Таблица 38 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
TaxCategoryCode	М	Е» / «S	Код категории налога: «Е» - освобожден от уплаты налога «S» - стандартный налог
TaxAmount	М	Число положительное	Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков)
NetAmount	М	Число положительное	Всего без НДС (вычисляется)
CorrectionInvoiceQuantity	М	Число положительное	Количество товара по корректировочной накладной
CorrectionInvoiceUnitNetPrice	М	Число десятичное	Цена товара по корректировочной накладной
CorrectionNetAmount	М	Число десятичное	Сумма без НДС с учетом корректировки
Line-Item			Позиция (окончание блока)
Line			Строка (окончание блока)
Invoice-Lines			Строки ТН (окончание блока)
Invoice-Summary			Итоги (начало блока)
TotalLines	М	Целое число	Количество строк в документе
TotalNetAmount	М	Число положительное	Общая сумма без НДС
TotalTaxAmount	М	Число положительное	Сумма НДС
TotalGrossAmount	М	Число положительное	Общая сумма с НДС
Tax-Summary			Налоги (начало блока)
Tax-Summary-Line			Строка налогов (начало блока)
TaxRate	М	Число положительное	Размер налога
TaxCategoryCode	М	Е» / «S	Код категории налога: «Е» - освобожден от уплаты налога «S» - стандартный налог
TaxAmount	М	Число положительное	Сумма налога для каждой категории налога
TaxableAmount	М	Число положительное	Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога
CorrectionTaxAmount	М	Число положительное	Корректировочная сумма налога для каждой категории налога

Продолжается на следующей странице

Таблица 38 – продолжение с предыдущей страницы

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ТИП	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
CorrectionTaxableAmount	М	Число положи- тельное	Корректировочная налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога
CorrectionGrossAmount	М	Число положи- тельное	Корректировочная сумма с НДС
Tax-Summary-Line			Строка налогов (окончание блока)
Tax-Summary			Налоги (окончание блока)
Invoice-Summary			Итоги (окончание блока)
Document-Invoice			Окончание документа

1.33 Приложение к Уведомлению об отгрузке (QUOTES)

Таблица 39: Документ QUOTES отправляется на основании отправленного документа DESADV (Уведомление об отгрузке). Многие поля на WEB автоматически предзаполняются из DESADV

Название поля	Тип	Формат	Описание
QUOTES			Начало документа
NUMBER	М	Строка (16)	Номер документа
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Ожидаемая дата доставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Ожидаемое время доставки
ORDERNUMBER	М	Строка (50)	Номер заказа на поставку
ORDERDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа на поставку
DESADVNUMBER	М	Строка (16)	Номер уведомления об отгрузке
DESADVDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата уведомления об отгрузке
DELIVERYNOTENUMBER	М	Строка (16)	Номер накладной
DELIVERYNOTEDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата накладной
CAMPAIGNNUMBER	О	Строка (70)	Номер договора на поставку (контрак- та)
HEAD			Начало основного блока

Продолжается на следующей странице

Таблица 39 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (начало блока)
HIERARCHICALID	M	Число положи- тельное	Номер иерархии упаковки
POSITION			Товарные позиции (начало блока)
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер товарной позиции
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
DELIVEREDQUANTITY	M	Число положи- тельное	Поставляемое количество
DELIVEREDUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
ORDEREDQUANTITY	O	Число положи- тельное	Заказанное количество
ORDERUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения
CUSTOMSTARIFFNUMBER	O	Строка (30)	Номер государственной таможенной декларации (ГТД)
PRICE	O	Число де- сятичное	Цена продукта без НДС
PRICEWITHVAT	O	Число де- сятичное	Цена продукта с НДС
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
BATCHNUMBERS			Список серийных номеров (начало блока)
BATCHNUMBER	M	Строка (150)	Серийный номер позиции (ограничение в 150 символов)
BATCHNUMBERS			Список серийных номеров (окончание блока)
POSITION			Товарные позиции (окончание блока)

Продолжается на следующей странице

Таблица 39 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PACKINGSEQUENCE			Работа с товарными позициями (окончание блока)
HEAD			Окончание основного блока
QUOTES			Окончание документа